

TOYO-SHOMEI

Lighting Equipments&Location Goods


Lighting Catalog

We support studio and the lighting equipments of location photography



2025 1 ver

■ HMI ライト	1~7P	■ フラッグ各種	46P
■ サーチ・クセノンピンスポット・水銀灯	8P	■ フレーム・パイプ・ポール	47~48P
■ ストロボ・調光卓・ユニット	9~10P	■ 電源ケーブル・ゼネレーター	49~50P
■ LED ライト・バッテリー	11~17P	■ ダック類・フリッカーマシン	51P
■ タングステンライト	18~27P	■ バッテリー各種	52P
■ ライトアクセサリ	28~29P	■ レフ・ミラー	53P
■ キノフロ・蛍光灯	30~33P	■ ミラーボール・水槽	54P
■ スタンド・ブーム・センチュリー	34~36P	■ スモークマシン・送風機・ウインチ	55P
■ グリップ	37~39P	■ イントレ・脚立・台車等	56P
■ バタフライフレーム・クロス	40~44P	■ 養生・ロケーショングッズ等	57P
■ 合成用スクリーン・マット	45 P	■ 車両サイズ	58P



東京都新宿区若松町 15-17
<http://www.toyo-lt.co.jp>
 TEL : 03-3203-2232 050-3539-9297
 FAX : 03-3203-2624
 MAIL : info@toyo-lt.co.jp



神奈川県横浜市青葉区梅が丘 32-3
 TEL : 045-972-8457 050-3532-4500
 FAX : 045-972-8479
 MAIL : yokohama@toyo-lt.co.jp

【重要】価格表示改定のお知らせ

消費税法の改正により、令和元年10月1日以降に弊社機材価格に係る消費税率は10%となります。

これに伴い料金表示について税抜き表示へ変更させていただきます。

価格、仕様は予告なく変更されることがあります。
 機材の詳細、お見積もり金額などは電話にてお問い合わせ下さい。

HMI 18/12Kw ARRI ダウンライト
 18Kw ￥70,000 12Kw ￥50,000


外寸法	1160mm×1120mm×850mm
重量	76.0Kg
ダボ径	28mm
点灯料	18Kw ￥5,000/h 12Kw ￥4,000/h
入力電圧	AC200v 入力プラグ AD 型
ライトコード	18Kw ￥2,500 12Kw ￥2,000
スクリウム	￥2,500
シャッター	￥5,000
キミール	￥13,000 (XL リング付)
スノート	￥10,000

HMI 18Kw ARRI コンパクト ￥70,000


外寸法	1073mm×1040mm×829mm
重量	69.0Kg
ダボ径	28mm
点灯料	￥5,000/h
入力電圧	AC200v 入力プラグ AD 型
ライトコード	￥2,500 (15m)
スクリウム	￥2,500
シャッター	￥5,000
キミール	￥13,000 (XL リング付)
スノート	￥10,000

HMI 18Kw LTM ￥70,000


外寸法	800mm×600mm×670mm
重量	65.0Kg
ダボ径	28mm
点灯料	￥5,000/h
入力電圧	AC200v 入力プラグ AD 型
ライトコード	￥2,500 (15m)
スクリウム	￥2,500
シャッター	￥5,000
キミール	￥13,000 (XL リング付)
スノート	￥10,000

HMI 12Kw アルファ ￥50,000

 注：バンドアは
付属しておりません

外寸法	960mm×805mm×500mm
重量	60.5Kg (フレネルレンズ装着時)
ダボ径	28mm
点灯料	￥4,000/h
入力電圧	AC200v 入力プラグ AD 型
ライトコード	￥2,000 (15m)
スクリウム	￥2,500
シャッター	￥5,000
キミール	￥13,000 (XL リング付)
スノート	￥10,000
アンバークリアレンズ (A2)	￥8,000

HMI 12Kw ARRI コンパクト ￥50,000


外寸法	997mm×884mm×710mm
重量	47.2Kg
ダボ径	25mm
点灯料	￥4,000/h
入力電圧	AC200v 入力プラグ AD 型
ライトコード	￥2,000 (15m)
スクリウム	￥2,000
シャッター	￥3,000
キミール	￥10,000 (L リング付)
スノート	￥6,000

HMI 12Kw LTM ￥50,000


外寸法	790mm×600mm×650mm
重量	64.5Kg
ダボ径	25mm
点灯料	￥4,000/h
入力電圧	AC200v 入力プラグ AD 型
ライトコード	￥2,000 (15m)
スクリウム	￥2,500
シャッター	￥5,000
キミール	￥12,000 (XL リング付)
スノート	￥10,000

HMI 12Kw ARRI (W エンド) ￥50,000


外寸法	910mm×790mm×670mm
重量	60.0Kg
ダボ径	25mm
点灯料	￥4,000/h
入力電圧	AC200v 入力プラグ AD 型
ライトコード	￥2,000 (15m)
スクリウム	￥2,000
シャッター	￥3,000
キミール	￥10,000 (L リング付)
スノート	￥6,000

HMI 12Kw LTM プロライト ￥50,000


外寸法	680mm×680mm×410mm
重量	39.5Kg
ダボ径	25mm
点灯料	￥4,000/h
入力電圧	AC200v 入力プラグ AD 型
ライトコード	￥2,000 (15m)
スクリウム	￥2,000
シャッター	￥3,000
キミール	￥9,000 (M リング付)
スノート	￥6,000

HMI 6Kw ARRI (W エンド) ￥30,000


外寸法	880mm×750mm×575mm
重量	50.0Kg
ダボ径	25mm
点灯料	￥2,500/h
入力電圧	AC200/100v 入力プラグ AD 型
ライトコード	￥2,000 (15m)
スクリウム	￥2,000
シャッター	￥3,000
キミール	￥10,000 (L リング付)
スノート	￥6,000

HMI 6Kw ARRI コンパクト ¥30,000

外寸法	799mm×682mm×614mm		
重量	34.0Kg		
ダボ径	25mm		
点灯料	¥2,500/h		
入力電圧	AC200/100v	入力プラグ	AD 型
ライトコード	¥2,000 (15m)		
スクリウム	¥2,000		
シャッター	¥3,000		
キミール	¥9,000 (M リング付)		
スノート	¥5,000		

HMI 6Kw Disisty ビッコロ ¥30,000

外寸法	570mm×800mm×440mm		
重量	29.5Kg		
ダボ径	25mm		
点灯料	¥2,500/h		
入力電圧	AC200/100v	入力プラグ	AD 型
ライトコード	¥2,000 (15m)		
スクリウム	¥2,000		
シャッター	¥3,000		
キミール	¥9,000 (M リング付)		
スノート	¥5,000		

HMI 6Kw アリサン ¥45,000

外寸法	876mm×562mm×695mm		
重量	26.7Kg		
ダボ径	25mm		
点灯料	¥2,500/h		
入力電圧	AC200/100v	入力プラグ	AD 型
ライトコード	¥2,000 (15m)		
シャッター	¥3,000		
キミラ	¥9,000 (M リング付)		
スノート	¥5,000		

HMI 4Kw ARRI トゥループルー ¥22,000

外寸法	720mm×534mm×403mm		
重量	18.0Kg		
ダボ径	25mm		
点灯料	¥2,000/h		
入力電圧	AC200/100v	入力プラグ	C型 60
ライトコード	10m ¥1,500	20m ¥3,000	
スクリウム	¥1,500		
シャッター	¥2,000		
キミール	¥7,000 (Mリング付)		
スノート	¥5,000		

HMI 4Kw ARRI コンパクト ¥20,000

外寸法	767mm×577mm×486mm		
重量	20.6Kg		
ダボ径	25mm		
点灯料	¥2,000/h		
入力電圧	AC200/100v	入力プラグ	C型60
ライトコード	10m ¥1,500	20m ¥3,000	
スクリウム	¥1,500		
シャッター	¥2,000		
キミラ	¥7,000 (Mリング付)		
スノート	¥5,000		

HMI 4Kw Disisty ビッコロ ¥19,000

外寸法	400mm×515mm×460mm		
重量	21.0Kg		
ダボ径	25mm		
点灯料	¥2,000/h		
入力電圧	AC200/100v	入力プラグ	C型60
ライトコード	10m ¥1,500	20m ¥3,000	
スクリウム	¥1,500		
シャッター	¥2,000		
キミール	¥7,000 (Mリング付)		
スノート	¥5,000		

**HMI 4/2.5Kw アリサン
4Kw ¥35,000 2.5Kw ¥25,000**

外寸法	723mm×471mm×590mm		
重量	22.2Kg		
ダボ径	25mm		
点灯料	4Kw ¥2,000/h 2.5Kw ¥1,500/h		
入力電圧	AC200/100v	入力プラグ	C型60
ライトコード	10m ¥1,500 20m ¥3,000		
シャッター	¥3,000		
キミラ	¥7,000 (M リング付)		
スノート	¥5,000		

**HMI 4/2.5Kw アリマックス
4Kw ¥35,000 2.5Kw ¥25,000**

外寸法	670mm×402mm×511mm		
重量	23.0Kg		
ダボ径	25mm		
点灯料	4Kw ¥2,000/h 2.5Kw ¥1,500/h		
入力電圧	AC200/100v	入力プラグ	C 型 60
ライトコード	10m ¥1,500 20m ¥3,000		
キミール	¥7,000 (M リング付)		
スノート	¥5,000		

**HMI 4/2.5Kw モールビーム
4Kw ¥35,000 2.5Kw ¥25,000**

外寸法	750mm×750mm×520mm		
重量	42.5Kg		
ダボ径	25mm		
点灯料	4Kw ¥2,000/h 2.5Kw ¥1,500/h		
入力電圧	AC200/100v	入力プラグ	C 型 60
ライトコード	10m ¥1,500 20m ¥3,000		
スクリウム	¥1,500		
シャッター	¥5,000		

注:バンドアは
付属しておりません

HMI 4/2.5Kw Disisty ゴヤ
 4Kw ¥20,000 2.5Kw ¥18,000


外寸法	400mm×560mm×220mm
重量	16.5Kg
ダボ径	25mm
点灯料	4Kw ¥2,000/h 2.5Kw ¥1,500/h
入力電圧	AC200/100v 入力プラグ C型 60
ライトコード	10m ¥1,500 20m ¥3,000
キミール	¥7,000 (M リング付)
スペースシルク	¥3,000 (ブラックスカート¥500)
ドームセット	¥8,000

HMI 4/2.5Kw アルファ
 4Kw ¥35,000 2.5Kw ¥25,000


*真下振り点灯は故障の原因となる為、ご注意ください。

外寸法	560mm×500mm×300mm
重量	22.0Kg
ダボ径	25mm
点灯料	4Kw ¥2,000/h 2.5Kw ¥1,500/h
入力電圧	AC200/100v 入力プラグ C型 60
ライトコード	10m ¥1,500 20m ¥3,000
シャッター	¥3,000
キミール	¥7,000 (M リング付)
スノート	¥5,000

HMI 2.5Kw ピンスポット ¥30,000


外寸法	310mm×490mm×950mm
重量	28.0Kg
ダボ径	25mm
点灯料	¥1,500/h
入力電圧	AC200/100v 入力プラグ C型 60
ライトコード	10m ¥1,500 20m ¥3,000

* ファンの入力力は AC100V です

HMI 2.5Kw Disisty ピッコロ ¥17,000


外寸法	360mm×460mm×300mm
重量	14.8Kg
ダボ径	25mm
点灯料	¥1,500/h
入力電圧	AC200/100v 入力プラグ C型 60
ライトコード	10m ¥1,500 20m ¥3,000
スクリウム	¥1,000
シャッター	¥2,000
キミール	¥6,500 (S リング付)
スノート	¥3,000

HMI 2.5Kw ARRI コンパクト ¥18,000


外寸法	733mm×487mm×394mm
重量	16.3Kg
ダボ径	25mm
点灯料	¥1,500/h
入力電圧	AC200/100v 入力プラグ C型 60
ライトコード	10m ¥1,500 20m ¥3,000
スクリウム	¥1,000
シャッター	¥2,000
キミール	¥6,500 (S リング付)
スノート	¥3,000

HMI 1.8Kw ARRI アリマックス ¥19,000


外寸法	567mm×387mm×388mm
重量	11.0Kg
ダボ径	17/25mm
点灯料	¥1,400/h
入力電圧	AC200/100v 入力プラグ C型 30
ライトコード	10m ¥1,000 20m ¥2,000
キミール	¥6,500 (S リング付)
スノート	¥3,000

HMI 1.2Kw ARRI トゥールーブルー ¥12,000


外寸法	660mm×350mm×300mm
重量	9.9Kg
ダボ径	17mm
点灯料	¥1,200/h
入力電圧	AC200/100v DC24v 入力プラグ C型 30 コンセント
ライトコード	10m ¥1,000 20m ¥2,000
スクリウム	¥1,000
シャッター	¥1,000
キミール	¥6,000 (S リング付)
スノート	¥2,000

HMI 1.2Kw ARRI コンパクト ¥10,000


外寸法	583mm×330mm×326mm
重量	10.0Kg
ダボ径	17mm
点灯料	¥1,200/h
入力電圧	AC200/100v DC24v 入力プラグ C型 30 コンセント
ライトコード	10m ¥1,000 20m ¥2,000
スクリウム	¥1,000
シャッター	¥1,000
キミール	¥6,000 (S リング付)
スノート	¥2,000

HMI 1.2Kw Disisty ピッコロ ¥9,000


外寸法	250mm×330mm×325mm
重量	8.5Kg
ダボ径	17mm
点灯料	¥1,200/h
入力電圧	AC200/100v DC24v 入力プラグ C型 30 コンセント
ライトコード	10m ¥1,000 20m ¥2,000
スクリウム	¥1,000
シャッター	¥1,000
キミール	¥5,000 (Jr-S リング付)
スノート	¥2,000

HMI 1.2Kw アリサン ￥15,000



外寸法	594mm×386mm×482mm		
重量	12.8Kg		
ダボ径	17mm		
点灯料	¥1,200/h		
入力電圧	AC200/100v DC24v	入力プラグ	C型 30 コンセント
ライトコード	10m ¥1,000 20m ¥2,000		
スクリウム	¥1,000		
シャッター	¥2,000		
キミール	¥6,000 (S リング付)		
スノート	¥3,000		

HMI 1.2Kw Disisty ゴヤ ￥12,000



外寸法	260mm×445mm×230mm		
重量	9.5Kg		
ダボ径	17mm		
点灯料	¥1,200/h		
入力電圧	AC200/100v DC24v	入力プラグ	C型 30 コンセント
ライトコード	10m ¥1,000 20m ¥2,000		
スクリウム	¥1,000		
キミール	¥5,000 (Jr-S リング付)		
スペースシルク	¥2,000 (ブラックスカート¥500)		
ドームセット	¥8,000		

HMI 1.2Kw モールビーム ￥20,000



外寸法	540mm×690mm×395mm		
重量	23.0Kg		
ダボ径	25mm		
点灯料	¥1,200/h		
入力電圧	AC200/100v DC24v	入力プラグ	C型 30 コンセント
ライトコード	10m ¥1,000 20m ¥2,000		
スクリウム	¥1,500		
シャッター	¥5,000		

注: バンドアは
付属しておりません

HMI 1.2Kw LTM シネスペース ￥20,000



外寸法	240mm×400mm×180mm		
重量	5.0Kg		
ダボ径	17mm		
点灯料	¥1,200/h		
入力電圧	AC200/100v DC24v	入力プラグ	C型30 コンセント
ライトコード	10m ¥1,000 20m ¥2,000		
キミーラ	¥6,000 (BP-S リング付)		
オパフレクター	¥2,500		
* 付属のランタンは 30 インチです			

HMI 1.2Kw フォロースポット ￥20,000



外寸法	200mm×225mm×700mm		
重量	16.0Kg		
ダボ径	25mm		
点灯料	¥1,200/h		
入力電圧	AC200/100v DC24v	入力プラグ	C型 30 コンセント
ライトコード	10m ¥1,000 20m ¥2,000		

HMI 800w アリマックス ￥18,000



外寸法	344mm×355mm×311mm		
重量	7.8Kg		
ダボ径	17mm		
入力電圧	AC200/100V DC30v	入力プラグ	コンセント
ライトコード	10m ¥1,000 20m ¥2,000		
キミール	¥6,000 (S リング付)		
モレ切りリング付属			

HMI 800w ソースフォーZoom ￥19,000



外寸法	210mm×210mm×650mm		
重量	9.5Kg		
ダボ径	17mm		
入力電圧	AC200/100v DC30v	入力プラグ	コンセント
ライトコード	10m ¥1,000 20m ¥2,000		
ビーム角	26°~ 50°		

HMI 800w ソースフォー ￥19,000



外寸法	180mm×180mm×650mm		
重量	8.5Kg		
ダボ径	17mm		
入力電圧	AC200/100v DC30v	入力プラグ	コンセント
ライトコード	10m ¥1,000 20m ¥2,000		
ビーム角	26°		

HMI 800w ジョーカー ￥19,000



外寸法	215mm×215mm×340mm		
重量	2.5Kg		
ダボ径	17mm		
入力電圧	AC200/100v DC30v	入力プラグ	コンセント
ライトコード	10m ¥1,000 20m ¥2,000		
スクリウム	¥1,000		
シャッター	¥1,000		
キミール	¥5,000 (S リング付)		

HMI 1.2Kw アリザン ¥15,000



外寸法	594mm×386mm×482mm		
重量	12.8Kg		
ダボ径	17mm		
点灯料	¥1,200/h		
入力電圧	AC200/100v DC24v	入力プラグ	C型30 コンセント
ライトコード	10m ¥1,000 20m ¥2,000		
スクリーン	¥1,000		
シャッター	¥2,000		
キミラ	¥6,000 (S リング付)		
スノート	¥3,000		

HMI 1.2Kw Disisty ゴヤ ¥12,000



外寸法	260mm×445mm×230mm		
重量	9.5Kg		
ダボ径	17mm		
点灯料	¥1,200/h		
入力電圧	AC200/100v DC24v	入力プラグ	C型30 コンセント
ライトコード	10m ¥1,000 20m ¥2,000		
スクリーン	¥1,000		
キミラ	¥5,000 (Jr-S リング付)		
スペースシールド	¥2,000 (ブラックスカート¥500)		
ドームセット	¥8,000		

HMI 1.2Kw モールビーム ¥20,000



外寸法	540mm×890mm×395mm		
重量	23.0Kg		
ダボ径	25mm		
点灯料	¥1,200/h		
入力電圧	AC200/100v DC24v	入力プラグ	C型30 コンセント
ライトコード	10m ¥1,000 20m ¥2,000		
スクリーン	¥1,500		
シャッター	¥5,000		

※バインドアは
付属していません

HMI 1.2Kw LTM シネスペース ¥20,000



外寸法	240mm×400mm×180mm		
重量	5.0Kg		
ダボ径	17mm		
点灯料	¥1,200/h		
入力電圧	AC200/100v DC24v	入力プラグ	C型30 コンセント
ライトコード	10m ¥1,000 20m ¥2,000		
キミラ	¥6,000 (BP-S リング付)		
オバリフレクター	¥2,500		
※ 付属のランタンは 30 インチです			

HMI 1.2Kw フォロースポット ¥20,000



外寸法	200mm×225mm×700mm		
重量	16.0Kg		
ダボ径	25mm		
点灯料	¥1,200/h		
入力電圧	AC200/100v DC24v	入力プラグ	C型30 コンセント
ライトコード	10m ¥1,000	20m ¥2,000	

HMI 800w アリマックス ¥18,000



外寸法	344mm×355mm×311mm		
重量	7.8Kg		
ダボ径	17mm		
入力電圧	AC200/100v DC30v	入力プラグ	コンセント
ライトコード	10m ¥1,000 20m ¥2,000		
キミラ	¥6,000 (S リング付)		
モレ切りリング付属			

HMI 800w ソースフォーズーム ¥19,000



外寸法	210mm×210mm×650mm		
重量	9.5Kg		
ダボ径	17mm		
入力電圧	AC200/100v DC30v	入力プラグ	コンセント
ライトコード	10m ¥1,000 20m ¥2,000		
ビーム角	26°～50°		

HMI 800w ソースフォー ¥19,000



外寸法	180mm×180mm×650mm		
重量	8.5Kg		
ダボ径	17mm		
入力電圧	AC200/100v DC30v	入力プラグ	コンセント
ライトコード	10m ¥1,000 20m ¥2,000		
ビーム角	26°		

HMI 800w ジョーカー ¥19,000



外寸法	215mm×215mm×340mm		
重量	2.5Kg		
ダボ径	17mm		
入力電圧	AC200/100v DC30v	入力プラグ	コンセント
ライトコード	10m ¥1,000 20m ¥2,000		
スクリーン	¥1,000		
シャッター	¥1,000		
キミラ	¥5,000 (S リング付)		

HMI 575w ARRI コンパクト ¥10,000

外寸法	481mm×304mm×272mm		
重量	7.4Kg		
ダボ径	17mm		
入力電圧	AC200/100v DC24v	入力プラグ	C型 30 コンセント
ライトコード	10m ¥1,000 20m ¥2,000		
スクリウム	¥1,000		
シャッター	¥1,000		
キミール	¥5,000 (XS リング付)		
スノート	¥2,000		

HMI 575w Dsisty ビッコロ ¥9,000

外寸法	230mm×280mm×230mm		
重量	7.0Kg		
ダボ径	17mm		
入力電圧	AC200/100v DC24v	入力プラグ	C型 30 コンセント
ライトコード	10m ¥1,000 20m ¥2,000		
スクリウム	¥1,000		
シャッター	¥1,000		
キミール	¥5,000 (Jr-S リング付)		
スノート	¥2,000		

HMI 575w アリサン ¥12,000

外寸法	358mm×272mm×310mm		
重量	3.8Kg		
ダボ径	17mm		
入力電圧	AC200/100v DC24v	入力プラグ	C型 30 コンセント
ライトコード	10m ¥1,000 20m ¥2,000		
スクリウム	¥1,000		
シャッター	¥1,000		
キミール	¥5,000 (XS リング付)		
スノート	¥2,000		

HMI 575w ARRI X ¥10,000

外寸法	375mm×410mm×178mm		
重量	8.0Kg		
ダボ径	17mm		
入力電圧	AC200/100v DC24v	入力プラグ	C型 30 コンセント
ライトコード	10m ¥1,000 20m ¥2,000		
スペースシルク	¥2,000 (ブラックスカート¥500)		

HMI 575w Disisty ゴヤ ¥10,000

外寸法	180mm×330mm×125mm		
重量	5.0Kg		
ダボ径	17mm		
入力電圧	AC200/100v DC24v	入力プラグ	C型 30 コンセント
ライトコード	10m ¥1,000 20m ¥2,000		
スペースシルク	¥2,000 (ブラックスカート¥500)		
ドームセット	¥8,000		

HMI 575w ユニフォーカス ¥7,000

外寸法	235mm×260mm×215mm		
重量	3.9Kg		
ダボ径	17mm		
入力電圧	AC200/100v DC24v	入力プラグ	C型 30 コンセント
ライトコード	10m ¥1,000 20m ¥2,000		
キミール	¥5,000 (Jr-S リング付)		

HMI 575w LTM シネスペース ¥20,000

外寸法	190mm×270mm×180mm		
重量	3.2Kg		
ダボ径	17mm		
入力電圧	AC200/100v DC24v	入力プラグ	C型 30 コンセント
ライトコード	10m ¥1,000 20m ¥2,000		
キミーラ	¥5,000 (XSリング付)		
オバリフレクター	¥2,500		
* 付属のランタンは 20 インチです			

HMI DC バラスト

B&S 48v	1.2K/575w	¥5,000
FILMGEAR 30v	800w	¥8,000
ARRI 24v	400/200w	¥4,000
ARRI 24v	200/125w	¥4,000

HMI 400w ポケットパー ¥15,000

外寸法	245mm×237mm×294mm		
重量	2.6Kg		
ダボ径	17mm		
入力電圧	AC200/100v DC24v	入力プラグ	コンセント
ライトコード	10M ¥1,000		
スクリウム	¥1,000		
キミーラ	¥5,000 (XS リング付)		

HMI 400w ジョーカー ¥12,000

外寸法	180mm×250mm×180mm		
重量	2.0Kg		
ダボ径	17mm		
入力電圧	AC200/100v DC24v	入力プラグ	コンセント
ライトコード	10M ¥1,000		
スクリウム	¥1,000		
キミーラ	¥5,000 (XS リング付)		
スノート	¥3,000		

HMI 400w デドライト ¥15,000

外寸法	150mm×200mm×210mm		
重量	4.0Kg		
ダボ径	17mm		
入力電圧	AC200/100v	入力プラグ	コンセント
ライトコード	10M ¥1,000		
スクリウム	¥1,000		
キミーラ	¥5,000 (XS リング付)		
スノート	¥3,000		

HMI 400w Disisty チザノ ¥10,000

外寸法	135mm×155mm×210mm		
重量	4.0Kg		
ダボ径	17mm		
入力電圧	AC200/100v DC24v	入力プラグ	コンセント
ライトコード	10M ¥1,000		
スクリウム	¥1,000		
キミーラ	¥5,000 (XS リング付)		

HMI 400w ソースフォーズーム ¥15,000

外寸法	210mm×210mm×510mm		
重量	7.0Kg		
ダボ径	17mm		
入力電圧	AC200/100v DC24v	入力プラグ	コンセント
ライトコード	10M ¥1,000		
ビーム角	26° ~ 50°		

HMI 400w ソースフォー ¥15,000

外寸法	180mm×180mm×510mm		
重量	7.0Kg		
ダボ径	17mm		
入力電圧	AC200/100v DC24v	入力プラグ	コンセント
ライトコード	10M ¥1,000		
ビーム角	26°		

HMI 400w ガファー ¥16,000

外寸法	700mm×700mm×500mm		
重量	1.4Kg		
ダボ径	17mm		
入力電圧	AC200/100v DC24v	入力プラグ	コンセント
ライトコード	10M ¥1,000		
DC で使用の場合、エアーコンプレッサー用に 12V/バッテリーと AC コンバーターが必要になります			

HMI 200w ポケットパー ¥13,000



外寸法	130mm×130mm×251mm		
重量	1.9Kg		
ダボ径	17mm		
入力電圧	AC200/100v DC24v	入力プラグ	コンセント
ライトコード	10M ¥1,000		
スクリウム	¥1,000		
キミーラ	¥5,000 (XS リング付)		

HMI 200w Disisty ビッコロ ¥7,000



外寸法	145mm×190mm×170mm		
重量	2.5Kg		
ダボ径	17mm		
入力電圧	AC200/100v DC24v	入力プラグ	コンセント
ライトコード	10M ¥1,000		
スクリウム	¥1,000		
キミーラ	¥5,000 (XS リング付)		
スノート	¥2,000		

HMI 200w ARRI コンパクト ¥10,000



外寸法	220mm×300mm×220mm		
重量	3.0Kg		
ダボ径	17mm		
入力電圧	AC200/100v DC24v	入力プラグ	コンセント
ライトコード	10M ¥1,000		
スクリウム	¥1,000		
キミーラ	¥5,000 (XS リング付)		
スノート	¥2,000		

HMI 200w Disisty チザノ ¥8,000



外寸法	135mm×155mm×210mm		
重量	2.5Kg		
ダボ径	17mm		
入力電圧	AC200/100v DC24v	入力プラグ	コンセント
ライトコード	10M ¥1,000		
スクリウム	¥1,000		
キミーラ	¥5,000 (XXS リング付)		

HMI 200w デドライト ¥12,000



外寸法	230mm×190mm×87mm		
重量	2.8Kg		
ダボ径	17mm		
入力電圧	AC200/100v DC24v	入力プラグ	コンセント
ライトコード	10M ¥1,000		
スクリウム	¥1,000		
キミーラ	¥5,000 (XS リング付)		
先玉レンズセット付属			

HMI 200w ジョーカー ¥12,000



外寸法	145mm×145mm×230mm		
重量	1.5Kg		
ダボ径	17mm		
入力電圧	AC200/100v DC24v	入力プラグ	コンセント
ライトコード	10M ¥1,000		
スクリウム	¥1,000		
キミーラ	¥5,000 (XS リング付)		
スノート	¥2,000		

HMI 125w ARRI コンパクト ¥8,000



外寸法	242mm×202mm×180mm		
重量	1.8Kg		
ダボ径	17mm		
入力電圧	AC200/100v DC24v	入力プラグ	コンセント
ライトコード	10M ¥1,000		
スクリウム	¥1,000		
キミーラ	¥5,000 (XS リング付)		
スノート	¥1,500		

HMI 125w エリスポット ¥15,000



外寸法	155mm×300mm×415mm		
重量	4.9Kg		
ダボ径	17mm		
入力電圧	AC200/100v DC24v	入力プラグ	コンセント
ライトコード	10M ¥1,000		

HMI 125w ポケットパー ¥13,000



外寸法	133mm×126mm×190mm		
重量	1.1Kg		
ダボ径	17mm		
入力電圧	AC200/100v DC24v	入力プラグ	コンセント
ライトコード	10M ¥1,000		
スクリウム	¥1,000		
キミーラ	¥4,000 (XXS リング付)		

3Kw サーチライト (下振り) ￥50,000

注:バンドアは
付属しておりません

外寸法	660mm×730mm×820mm
重量	59.0Kg
ダボ径	25mm
入力電圧	AC200/100v
入力プラグ	C型60A
シャッター	￥6,000

2Kw サーチライト (上振り) ￥30,000

注:バンドアは
付属しておりません

外寸法	460mm×625mm×590mm
重量	28.0Kg
ダボ径	25mm
入力電圧	AC200/100v
入力プラグ	C型60A
シャッター	￥5,000
下向きミラー	￥5,000

500w サーチライト (上・下振り) ￥15,000

注:バンドアは
付属しておりません

外寸法	300mm×300mm×370mm
重量	11.0Kg
ダボ径	17/25mm
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント
シャッター	￥3,000

3Kw クセノンピンスポット ￥60,000

外寸法	460mm×570mm×1750mm
重量	78.0Kg
ダボ径	25mm
入力電圧	AC200/100v
入力プラグ	C型60A

2Kw クセノンピンスポット ￥50,000

外寸法	310mm×380mm×1490mm
重量	58.0Kg
ダボ径	25mm
入力電圧	AC200/100v
入力プラグ	C型60A

1Kw クセノンピンスポット ￥40,000

外寸法	260mm×410mm×1345mm
重量	42.0Kg
ダボ径	25mm
入力電圧	AC200/100v
入力プラグ	C型30A

15Kw ストロボスコープ ￥20,000

DMX対応

外寸法	440mm×130mm×100mm
重量	4.5Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC200v
入力プラグ	C型 30A

5Kw ハイパーブラスト ￥16,000

DMX対応

外寸法	735mm×330mm×165mm
重量	8.5Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC200v
入力プラグ	C型 60/30A

1.8Kw ハイパーブラスト ￥12,000

DMX対応

外寸法	160mm×170mm×325mm
重量	4.5Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント

1Kw パーストロボ ￥8,000

DMX対応

外寸法	255mm×255mm×265mm
重量	2.5Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント

500w ストロボライト ￥6,000

外寸法	170mm×170mm×245mm
重量	7.5Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント

調光卓



DMX対応

60/120ch 調光卓 (マキシム)	¥30,000
36/72ch 調光卓 (マキシム)	¥18,000
12/24ch 調光卓 (マキシム)	¥15,000
12ch 調光卓 (レプリコン)	¥12,000
6/12ch 調光卓 (イレーション)	¥6,000
6ch 調光卓 (コメット)	¥3,000

ETC カラーソース調光卓 ¥20,000



DMX対応

外寸法	279mm×465mm×60mm
重量	3.1Kg
入力電圧	AC100/200v
入力プラグ	コンセント
LED ライトに対応した調光卓です	

ガファーズコントロール ¥15,000



DMX対応

外寸法	300mm×249mm×119mm
重量	2.7Kg
入力電圧	AC100/240v
入力プラグ	コンセント
LED ライトに対応した調光卓です バッテリー内蔵 (使用時間：最大 10h) Lumen Radio CRMX 内蔵	

ムーンライト DMX 送受信機 ¥7,000



入力電圧	AC100/200v DC5v
入力プラグ	コンセント / USB
Lumen Radio CRMX	
Bluetooth 接続することでアプリを使ての操作可能。 (アプリは個人で入手してください。)	

ワイヤレス DMX 送信機 (TX) ¥4,000



入力電圧	AC100/200v DC5~30v
入力プラグ	コンセント / USB
Lumen Radio CRMX	

ワイヤレス DMX 受信機 (RX) ¥3,000



入力電圧	AC100/200v DC5~30v
入力プラグ	コンセント / USB
Lumen Radio CRMX	

アナログ→DMX 変換ユニット ¥8,000



入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント
出力プラグ	スーパーレオ用リモコンジャック
24/20/12Kwレオ複数台を DMX 制御で一括調光できます。	

DMX コードセット ¥15,000



DMX 20m コード	2
DMX 10m コード	10
DMX 5m コード	10
DMX 2.5m コード	10
ターミネーター	2
3P オス→5P メス変換アダプター	2
5P オス→3P メス変換アダプター	2

DMX コード 【単品】

DMX 30m コード	¥2,500
DMX 20m コード	¥1,500
DMX 10m コード	¥800
DMX 5m コード	¥400
DMX 2.5m コード	¥200

12K×1ch ユニット ￥12,000

入力電圧	AC100v
入力プラグ	カムロック
出力プラグ	カムロック

6K×3ch ユニット ￥20,000

入力電圧	AC100v
入力プラグ	カムロック
出力プラグ	C型 60A×3

3K×12ch ユニット ￥25,000

入力電圧	AC100v (単相 3 線)
入力プラグ	カムロック
出力プラグ	C型 30A×12

1.2K×4ch ユニット ￥3,000

入力電圧	AC100v
入力プラグ	C型 30A×2
出力プラグ	コンセント ×8

1K×1ch ユニット ￥2,200

入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント
出力プラグ	コンセント ×2

調光卓用モニター (15 インチ) ￥5,000**スプリットボックス (5 系統) ￥5,000**

入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント
出力プラグ	DMX (5 ピン) 5 系統
DMX 信号を 5 分配する分配ユニットです。	

500w 水銀灯ライト ￥5000

パラストレスランプ使用のため、安定器不要です。

外寸法	355mm×355mm×365mm
重量	1.5Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC100v/50Hz
入力プラグ	コンセント

360w ナトリウムライト ￥5000

外寸法	355mm×355mm×365mm
重量	1.5Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC100v/50Hz
入力プラグ	コンセント

LED セレブ 850Q ￥36,000	
Full-Color	Lumen Radio
	
DMX対応	
外寸法	1140mm×650mm×150mm
重量	18.0Kg
ダボ径	25mm
入力電圧	AC200/100v
入力プラグ	コンセント
消費電力	575w
6ch 卓・ルーバー付属	
RGB モード・GEL モード・CC 調整可	

LED セレブ 450Q ￥23,000	
Full-Color	Lumen Radio
	
DMX対応	
外寸法	760mm×660mm×130mm
重量	11.0Kg
ダボ径	17/25mm
入力電圧	AC200/100v
入力プラグ	コンセント
消費電力	233w
6ch 卓・ルーバー付属	
RGB モード・GEL モード・CC 調整可	

LED セレブ 401Q ￥22,000	
Bi-Color	
	
DMX対応	
外寸法	720mm×660mm×130mm
重量	11.0Kg
ダボ径	17/25mm
入力電圧	AC200/100v DC24v
入力プラグ	AC/ コンセント DC/ 七星
消費電力	210w
ルーバー付属	

LED セレブ 250 ￥16,000	
Full-Color	Lumen Radio
	
DMX対応 30v ポリマーバッテリー対応	
外寸法	723mm×420mm×127mm
重量	7.3Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC200/100v DC36v
入力プラグ	AC/ コンセント DC/ スピコン
消費電力	150w
6ch 卓・ルーバー付属	
RGB モード・GEL モード・CC 調整可	

LED セレクト 30 ￥18,000	
Full-Color	Lumen Radio
	
DMX対応 30v ポリマーバッテリー対応	
外寸法	1030mm×270mm×90mm
重量	5.0Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC200/100v DC36v
入力プラグ	AC/ コンセント DC/ スピコン
消費電力	150w
6ch 卓・ルーバー付属	
RGB モード・GEL モード・CC 調整可	



LED フォトディオックス ビクター 2500 ￥10,000	
Bi-Color	
	
DMX対応 V マウントバッテリー対応	
外寸法	550mm×600mm×95mm
重量	6.7Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC200/100v
入力プラグ	AC/ コンセント
消費電力	120w
ルーバー付属	

LED フォトディオックス 1500 ￥12,000	
Bi-Color	
	
DMX対応 V マウントバッテリー対応	
外寸法	800mm×800mm×50mm
重量	9.3Kg
ダボ径	25mm
入力電圧	AC200/100v
入力プラグ	AC/ コンセント
消費電力	120w

LED フォトディオックス 700 ￥6,000	
Bi-Color	
	
V マウントバッテリー対応	
外寸法	520mm×520mm×50mm
重量	2.85Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC200/100v
入力プラグ	AC/ コンセント
消費電力	60w

LED フォトディオックス 300 ￥4,000	
Bi-Color	
	
V マウントバッテリー対応	
外寸法	250mm×250mm×10mm
重量	0.7Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC200/100v
入力プラグ	AC/ コンセント
消費電力	30w

LED スカイパネル X ￥30,000

Full-Color Lumen Radio



DMX対応

外寸法	875mm×588mm×170mm
重量	18.0Kg
ダボ径	25mm
入力電圧	AC200/100v DC48v
入力プラグ	AC/ コンセント DC/ キヤノン
消費電力	800w
ドームレンズ・ハイパーオプティックレンズ付属	
モジュラーフレーム (3in1)	￥6,000
48V インバーター	￥3,500
アプリコントロール可能	

LED スカイパネル S60C ￥20,000

Full-Color



DMX対応
30v ポリマーバッテリー対応

外寸法	813mm×433mm×133mm
重量	20.0Kg
ダボ径	25mm
入力電圧	AC200/100v DC23~36v/48v
入力プラグ	AC/ コンセント DC/ スピコン
消費電力	420w
ルーバー・センターマウント (25mm) 付属	
スナップキット (キメラ・GC・グリッド付)	￥4,000
スカイパネルリモート	￥4,000
D30v→48v インバーター	￥3,500



インバーターを使用しないでバッテリー点灯の場合、光量が50%となります

LED スカイパネル S30C ￥18,000

Full-Color



DMX対応
V マウントバッテリー対応
30v ポリマーバッテリー対応

外寸法	446mm×426mm×133mm
重量	10.0Kg
ダボ径	17/25mm
入力電圧	AC200/100v DC23~36v/48v
入力プラグ	AC/ コンセント DC/ スピコン
消費電力	240w
ルーバー付属	
スナップキット (キメラ・GC・グリッド付)	￥4,000
スカイパネルリモート	￥4,000
バッテリー点灯の場合でも光量は100%です。	

LED THUNDER ONE ￥18,000

Full-Color



DMX対応
V マウントバッテリー対応

外寸法	948mm×525mm×123mm
重量	16.6Kg
ダボ径	25mm
入力電圧	AC200/100v DC24~30v
入力プラグ	AC/ コンセント DC/ キヤノン
消費電力	480w
ルーバー・バンドア付属	
アプリコントロール可能	
スナップキット (GC・グリッド付)	￥3,000
スペースシルク (100Φ)	￥5,000

LED THUNDER LITE ￥16,000

Full-Color



DMX対応
V マウントバッテリー対応

外寸法	550mm×550mm×123mm
重量	9.0Kg
ダボ径	25mm
入力電圧	AC200/100v DC24~30v
入力プラグ	AC/ コンセント DC/ キヤノン
消費電力	320w
ルーバー・バンドア付属	
アプリコントロール可能	
スナップキット (GC・グリッド付)	￥3,000

LED スペースフォース ￥15,000

Bi-Color Lumen Radio



DMX対応

外寸法	655mm×203mm×655mm
重量	8.0Kg
ダボ径	ナシ
入力電圧	AC200/100v
入力プラグ	AC/ コンセント
消費電力	333w
スペースシルク・エッグクレート付属	
ブラックスカート	￥500

LED 1×4 フレックスライトキット ￥20,000

Bi-Color Aladdin Lumen Radio



防水仕様
DMX対応
V マウントバッテリー対応

外寸法	300mm×1200mm×8mm
重量	0.8Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC200/100v
入力プラグ	AC/ コンセント
消費電力	200w
キミラ・スナップグリッド付属	

LED 1×4 バススリム 240C フルカラー ￥24,000

Full-Color NUNLITE Lumen Radio



DMX対応
V マウントバッテリー対応

外寸法	306mm×1205mm×23mm
重量	3.62Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC200/100v
入力プラグ	AC/ コンセント
消費電力	260w
キミラ・スナップグリッド付属	
アプリコントロール可能	

LED 1×2 バススリム 120C フルカラー ￥19,000

Full-Color NUNLITE Lumen Radio



DMX対応
V マウントバッテリー対応

外寸法	306mm×602mm×18mm
重量	1.76Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC200/100v
入力プラグ	AC/ コンセント
消費電力	150w
キミラ・スナップグリッド付属	
アプリコントロール可能	

LED 1×2 フレキシブル 1200 バイカラー ¥15,000

Bi-Color Fomex



防水仕様
DMX対応
V マウントバッテリー対応

外寸法	305mm×612mm×12mm
重量	0.76Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC200/100v
入力プラグ	AC/ コンセント
消費電力	120w
キミラ・スナップグリッド付属	
ライトボールランタン	¥5,000

LED 1×2 フレキシブル 1200 フルカラー ¥18,000

Full-Color Fomex
Lumen Radio



防水仕様
DMX対応
V マウントバッテリー対応

外寸法	305mm×582mm×12mm
重量	0.76Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC200/100v
入力プラグ	AC/ コンセント
消費電力	120w
キミラ・スナップグリッド付属	
ライトボールランタン	¥5,000

LED 1×1 フレキシブル 600 バイカラー ¥10,000

Bi-Color Fomex



防水仕様
DMX対応
V マウントバッテリー対応

外寸法	305mm×312mm×12mm
重量	0.4Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC200/100v
入力プラグ	AC/ コンセント
消費電力	60w
キミラ付属	
ライトボールランタン	¥3,000

LED 1×1 フレキシブル 600 フルカラー ¥13,000

Full-Color Fomex
Lumen Radio



防水仕様
DMX対応
V マウントバッテリー対応

外寸法	300mm×300mm×12mm
重量	0.4Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC200/100v
入力プラグ	AC/ コンセント
消費電力	60w
キミラ付属	
ライトボールランタン	¥3,000

LED ケルビンボードピック ¥10,000

Bi-Color



DMX対応

外寸法	760mm×460mm×105mm
重量	11.5Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC200/100v DC24v
入力プラグ	AC/ コンセント DC/ 七星
消費電力	200w
スノート	¥1,000
ルーバー付属 フロントパネル取り外し可	

LED ケルビンボード ¥8,000

Bi-Color



DMX対応

外寸法	600mm×600mm×80mm
重量	10.0Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC200/100v
入力プラグ	AC/ コンセント
消費電力	100w
スノート	¥1,000
ルーバー付属 フロントパネル取り外し可	

LED ケルビンボードハーフ ¥7,000

Bi-Color



DMX対応

外寸法	700mm×360mm×80mm
重量	8.0Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC200/100v
入力プラグ	AC/ コンセント
消費電力	100w
スノート	¥1,000
ルーバー付属 フロントパネル取り外し可	

LED ケルビンボードミニ ¥6,000

Bi-Color



DMX対応
V マウントバッテリー対応

外寸法	500mm×300mm×60mm
重量	4.6Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC200/100v DC24v
入力プラグ	AC/ コンセント DC/ 七星
消費電力	96w
スノート	¥1,000
ルーバー付属 フロントパネル取り外し可	

LED ケルビンボードスモール ¥5,000

Bi-Color



DMX対応
V マウントバッテリー対応

外寸法	260mm×260mm×60mm
重量	3.9Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC200/100v DC24v
入力プラグ	AC/ コンセント DC/ 七星
消費電力	64w
スノート	¥1,000
ルーバー付属 フロントパネル取り外し可	

LED シネロイド 1600 ¥18,000	
Bi-Color	
	
DMX対応 V マウントバッテリー対応	
外寸法	653mm×150mm×95mm
重量	6.0Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC200/100v
入力プラグ	AC/ コンセント
消費電力	230w

LED シネロイド 400 ¥4,000	
Bi-Color	
	
V マウントバッテリー対応	
外寸法	191mm×141mm×25mm
重量	0.5Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC200/100v
入力プラグ	AC/ コンセント
消費電力	60w
キミール付属	

LED デドライト -10 ¥15,000	
Bi-Color	
	
DMX対応	
外寸法	200mm×340mm×440mm(F) 200mm×380mm×440mm(S)
重量	4.5Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC200/100v
入力プラグ	AC/ コンセント
消費電力	220w
先玉レンズ アイリスシャッター	
ファイバースコープレンズ ¥16,000	

LED デドライト -9 ¥12,000	
Bi-Color	
	
DMX対応	
外寸法	207mm×234mm×298mm(F) 207mm×306mm×298mm(S)
重量	3.7Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC200/100v
入力プラグ	AC/ コンセント
消費電力	90w
先玉レンズ アイリスシャッター	
ファイバースコープレンズ ¥16,000	

LED デドライト -7.1 ¥12,000	
Bi-Color	
	
DMX対応 V マウントバッテリー対応	
外寸法	90mm×180mm×240mm(F) 90mm×220mm×240mm(S)
重量	1.35Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC200/100v
入力プラグ	AC/ コンセント
消費電力	80w
先玉レンズ アイリスシャッター	
DC バラスト (V マウントアダプター) 付属	

LED デドライト NEO-C ¥15,000	
Full-Color Lumen Radio	
	
DMX対応 V マウントバッテリー対応	
外寸法	90mm×180mm×240mm(F) 90mm×220mm×240mm(S)
重量	1.25Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC200/100v
入力プラグ	AC/ コンセント
消費電力	90w
先玉レンズ アイリスシャッター	
アプリコントロール可能	

LED Q5 ¥12,000	
Full-Color	
	
DMX対応	
外寸法	200mm×330mm×200mm
重量	3.6Kg / 5.0Kg (AC 付)
ダボ径	17mm
入力電圧	AC200/100v DC24~48v
入力プラグ	AC/ コンセント DC/ キヤノン
消費電力	185w

LED Q8 ¥15,000	
Full-Color Lumen Radio	
	
DMX対応	
外寸法	347mm×323mm×499mm
重量	7.7Kg / 9.9Kg (AC 付)
ダボ径	17mm
入力電圧	AC200/100v DC24~48v
入力プラグ	AC/ コンセント DC/ キヤノン
消費電力	320w

LED F8-D ライト ¥6,000	
	
DMX対応 V マウントバッテリー対応	
外寸法	380mm×320mm×116mm
重量	4.3Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC200/100v DC12v
入力プラグ	AC/ コンセント DC/ キヤノン
消費電力	100w
キミール付属 (バンク S サイズ)	
5600K°	

LED Evoke 2400B ¥30,000	
Bi-Color	Lumen Radio NUNLUX
	
DMX対応	
外寸法	265mm×316mm×427mm
重量	15.5Kg
ダボ径	25mm
入力電圧	AC200/100v
入力プラグ	C型 30A
消費電力	2400w
FL-35E フレネルレンズ	¥8,000
パラボリックドーム 150	¥8,000
プロジェクションレンズ 15-30°	¥10,000
パラレルビームリフレクター	¥12,000
アプリコントロール可能	

LED Evoke 900C ¥25,000	
Full-Color	Lumen Radio NUNLUX
	
DMX対応	
外寸法	210mm×241mm×330mm
重量	7.7Kg
ダボ径	25mm
入力電圧	AC200/100v
入力プラグ	コンセント
消費電力	940w
FL-28 フレネルレンズ	¥5,000
パラボリックドーム 150	¥8,000
プロジェクションレンズ 15-30°	¥10,000
パラレルビームリフレクター	¥12,000
アプリコントロール可能	

LED ORION 675FS ¥16,000	
Full-Color	Lumen Radio Prolycht
	
DMX対応	
外寸法	260mm×370mm×600mm
重量	12.0Kg
ダボ径	25mm
入力電圧	AC200/100v
入力プラグ	コンセント
消費電力	675w
フレネルレンズ・バンドア付属	
ライトドーム 36' (90Φ)	¥3,000
ライトドーム 60' (150Φ)	¥8,000
ランタン 36' (90Φ)	¥3,500
エリレンズ (ゴボパターン付属)	¥3,000
オパリフレクター	¥3,000
アプリコントロール可能	

LED ORION 300FS ¥11,000	
Full-Color	Prolycht
	
DMX対応 V マウントバッテリー対応	
外寸法	146mm×201mm×466mm
重量	4.0Kg
ダボ径	17/25mm
入力電圧	AC200/100v
入力プラグ	コンセント
消費電力	320w
フレネルレンズ・バンドア付属	
ライトドーム 36' (90Φ)	¥3,000
ライトドーム 60' (150Φ)	¥8,000
ランタン 36' (90Φ)	¥3,500
エリレンズ (ゴボパターン付属)	¥3,000
オパリフレクター	¥3,000
アプリコントロール可能	

LED Aputure 1200d ¥22,000	
	Lumen Radio
	
DMX対応	
外寸法	332mm×331mm×543mm
重量	8.9Kg
ダボ径	25mm
入力電圧	AC200/100v DC/48v
入力プラグ	コンセント
消費電力	1440w (15A)
フレネルレンズ・バンドア付属	
ライトドームII	¥3,000
ライトドーム 150	¥8,000
アプリコントロール可能	

LED Aputure 600d ¥12,000	
	Lumen Radio
	
DMX対応 V マウントバッテリー対応	
外寸法	150mm×243mm×400mm
重量	5.6Kg
ダボ径	17/25mm
入力電圧	AC200/100v
入力プラグ	コンセント
消費電力	720w (8A)
フレネルレンズ・バンドア付属	
ライトドームII	¥3,000
ライトドーム 150	¥8,000
スポットマウント (26°)	¥5,000
オパリフレクター	¥3,000
アプリコントロール可能	

LED Aputure 300dII ¥10,000	
	
DMX対応 V マウントバッテリー対応	
外寸法	190mm×340mm×390mm
重量	3.2Kg
ダボ径	17/25mm
入力電圧	AC200/100v
入力プラグ	コンセント
消費電力	350w
フレネルレンズ・バンドア付属	
ライトドームII	¥3,000
ライトドーム 150	¥8,000
スポットマウント (26°)	¥5,000
オパリフレクター	¥3,000
アプリコントロール可能	

LED ソースフォー フルカラー ¥12,000	
Full-Color	
	
DMX対応	
外寸法	180mm×180mm×659mm
重量	8.6Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC200/100v
入力プラグ	コンセント
消費電力	172w
ビーム角	26°
6ch 卓付属	

LED PAR LIGHT 64 ¥3,000	
RGB	
	
外寸法	525mm×285mm×265mm
重量	3.5Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC200/100v
入力プラグ	ACI コンセント
消費電力	120w
ビーム角	11° ~ 35° 変更可能 (手動)

LED Q ラインランプ バイカラー

Bi-Color



8feet/100w	¥8,000	6feet/50w	¥6,000
外寸法	40mm×2400mm×40mm	外寸法	40mm×1800mm×40mm
重量	1.14Kg	重量	1.10Kg
入力電圧	AC100v	入力電圧	AC100v
消費電力	140w	消費電力	105w
入力プラグ	AC/ コンセント	入力プラグ	AC/ コンセント
オプション	スナップグリッド (4F 用×2) ¥3,000	オプション	スナップグリッド (4F 用 + 2F 用×各1) ¥3,000
4feet/50w	¥3,000	2feet/25w	¥3,000
外寸法	40mm×1200mm×40mm	外寸法	40mm×580mm×40mm
重量	0.7Kg	重量	0.4Kg
入力電圧	AC100v	入力電圧	AC100v
消費電力	70w	消費電力	35w
入力プラグ	AC/ コンセント	入力プラグ	AC/ コンセント
オプション	スナップグリッド ¥1,500	オプション	スナップグリッド ¥1,500

電流調光器対応 (トライダック・フリッカーマシン)
電圧調光器 (スライダック) は使用不可

LED Q ラインレインボー フルカラー

Full-Color Lumen Radio



DMX対応
V マウントバッテリー対応

4feet/50w	¥4,000
外寸法	38mm×1200mm×38mm
重量	1.15Kg
入力電圧	AC200~100v / DC10~26v
消費電力	約 70w
入力プラグ	AC/ コンセント DC/D-TAP
オプション	スナップグリッド ¥1,500
2feet/25w	¥4,000
外寸法	38mm×590mm×38mm
重量	0.75Kg
入力電圧	AC200~100v / DC10~26v
消費電力	約 25w
入力プラグ	AC/ コンセント DC/D-TAP
オプション	スナップグリッド ¥1,500

DMX ワイヤレス対応
(Lumen Radio)

ASTERA タイタンチューブセット ¥20,000

Full-Color Lumen Radio




外寸法	40mm×1035mm×40mm
重量	1.35Kg
入力電圧	AC200~100v/ 内蔵バッテリー
消費電力	約 48w
オプション	スナップグリッド ¥1,500 ART-7 ¥2,500

4 台入り

注) 専用アプリ・DMX (有線) を使用する場合は ART-7 (別発注) が必要です。

LED ケルビンスティックキット ¥12,000



外寸法	40cm / 20cm / 10cm / 5cm D / T 各 2
入力電圧	AC200/100v DC12v
入力プラグ	AC/ コンセント
専用ディフューザー各サイズ	2 本入
専用ディマー	× 2 個入
専用フリッカーマシン	× 1 個入
バッテリーパック (単 3×8)	× 1 個入
ロングスティック 80cm D/T	¥3,000/ 本

LED Q-LION セット ¥10,000

Bi-Color



Q5 外寸法	178mm×40mm×50mm
重量	0.3kg
消費電力	5w
Q10 外寸法	305mm×40mm×50mm
重量	0.45kg
消費電力	10w
Q20 外寸法	610mm×40mm×50mm
重量	0.85kg
消費電力	20w

光量調整はステップ式 100% 75% 50% 25% 10%
CCT: 3000K° 4300K° 5600K° 変更可
内蔵バッテリーで約 3 時間点灯可

ASTERA ヘリオスチューブセット ¥9,000

Full-Color Lumen Radio



外寸法	40mm×550mm×40mm
重量	0.765Kg
入力電圧	AC200~100v/ 内蔵バッテリー
消費電力	約 24w
オプション	スナップグリッド ¥1,500 ART-7 ¥2,500

2 台入り

注) 専用アプリ・DMX (有線) を使用する場合は ART-7 (別発注) が必要です。

ASTERA / ハイペリオンチューブセット ¥18,000

Full-Color Lumen Radio



外寸法	40mm×2030mm×40mm
重量	2.9Kg
入力電圧	AC200~100v/ 内蔵バッテリー
消費電力	約 96w
オプション	ART-7 ¥2,500

2 台入り

注) 専用アプリ・DMX (有線) を使用する場合は ART-7 (別発注) が必要です。

マグネットセット ¥2,000



外寸法	直径 34mm×高さ 17mm
重量	48g

8 個入り

LED ケルビンデスク&プラス ¥10,000
Bi-Color



ケルビンポケット デスク ケルビンポケット プラス

デスク外寸法	70mm×215mm×7mm
重量	0.22Kg
消費電力	9w
プラス外寸法	95mm×135mm×12mm
重量	0.22Kg
消費電力	10w
バッテリー内臓	

LED ケルビンポケットセット ¥4,000
Bi-Color



外寸法	50mm×100mm×15mm
重量	0.1Kg
消費電力	3.2w
2 台セット	
バッテリー内臓 連続点灯 約2時間	

LED シネロイド 10 セット ¥5,500
Bi-Color



L バッテリー対応

外寸法	93mm×83mm×25mm
重量	0.1Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC200/100v
入力プラグ	AC/ コンセント
消費電力	18w
2 台入り	

LED Aputure MC Pro-KIT ¥10,000
Full-Color Lumen Radio



外寸法	108mm×70mm×25mm
重量	0.247Kg
消費電力	7w
8 台セット	
バッテリー内臓 連続点灯 約2時間	

アプリコントロール可能

LED Aputure MC-4 KIT ¥5,000
Full-Color



外寸法	93mm×64mm×17mm
重量	0.1Kg
消費電力	5w
4 台セット	
バッテリー内臓 連続点灯 約2時間	

アプリコントロール可能

LED Aputure B7C ¥5,000
Full-Color



外寸法	Φ70mm×118mm
重量	0.24Kg
入力電圧	AC100/200v
消費電力	12w
入力口金	E-26
4 個セット	
バッテリー内臓 連続点灯 約 70 分	

アプリコントロール可能

LED 100w ランプ (6000K / 3000K) ¥1,000



外寸法	65mm×125mm×65mm
重量	0.13Kg
入力電圧	AC100v
消費電力	12w
入力口金	E-26
電圧調光器対応 (トライダック・フリッカーマシ)	
電圧調光器 (スライダック) は使用不可	

LED P-360 ライトキット ¥10,000
Bi-Color



V マウントバッテリー対応

外寸法	100mm×100mm×117mm
重量	0.7Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC200/100v DC24v
入力プラグ	AC/ コンセント DC/ 七星
消費電力	90w
3 台セット	
専用キミラ	¥2,000

LED マグライト (レッドレンザー) ¥1,000



外寸法	37mm×132mm×37mm
重量	0.175Kg
入力電圧	単四電池 ×4 個
消費電力	約 22w
2 台入り	

LED light

LED light

Disisty スーパーレオ	
24Kw	¥50,000 20Kw ¥40,000
	
外寸法	840mm×900mm×665mm
重量	56.0Kg
ダボ径	25mm
入力電圧	AC200v
入力プラグ	カムロック
スクリウム	¥2,500
シャッター	¥5,000
キミーラ	¥13,000 (XL リング付)
スノート	¥10,000

12Kw Disisty スーパーレオ	
	¥13,000
	
外寸法	590mm×700mm×540mm
重量	45.5Kg
ダボ径	25mm
入力電圧	AC200v
入力プラグ	カムロック /AD 型
スクリウム	¥2,000
シャッター	¥3,000
キミーラ	¥9,000 (L リング付)
スノート	¥5,000

12Kw プリモ (14 インチ)	
	¥12,000
	
外寸法	550mm×820mm×590mm
重量	23.0Kg
ダボ径	25mm
入力電圧	AC100/200v (要球交換)
入力プラグ	カムロック /AD 型
スクリウム	¥1,500
シャッター	¥2,000
キミーラ	¥9,000 (M リング付)
スノート	¥5,000

10Kw プリモ (14/12 インチ)	
	¥12,000
	
外寸法	550mm×600mm×590mm
重量	22.5Kg
ダボ径	25mm
入力電圧	AC100/200v (要球交換)
入力プラグ	カムロック /AD 型
スクリウム	¥1,500
シャッター	¥2,000
キミーラ	¥7,000 (M リング付)
スノート	¥5,000

ピックアップ	
12Kw	¥15,000 10Kw ¥12,000
	
外寸法	825mm×835mm×640mm
重量	60.0Kg
ダボ径	25mm
入力電圧	AC100/200v (要球交換)
入力プラグ	カムロック /AD 型
スクリウム	¥2,500
シャッター	¥5,000

5Kw JQ ライト	
	¥6,000
	
外寸法	440mm×410mm×410mm
重量	18.0Kg
ダボ径	25mm
入力電圧	AC100/200v (要球交換)
入力プラグ	C 型 60A
スクリウム	¥1,000
シャッター	¥1,500
キミーラ	¥6,000 (M リング付)
スノート	¥3,000

5Kw プリモ	
	¥6,000
	
外寸法	405mm×550mm×460mm
重量	17.0Kg
ダボ径	25mm
入力電圧	AC100/200v (要球交換)
入力プラグ	C 型 60A
スクリウム	¥1,000
シャッター	¥1,500
キミーラ	¥6,000 (M リング付)
スノート	¥3,000

2Kw JQ ライト	
	¥3,000
	
外寸法	340mm×300mm×265mm
重量	12.5Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC100/200v (要球交換)
入力プラグ	C 型 30A
スクリウム	¥1,000
シャッター	¥1,000
キミーラ	¥6,000 (S リング付)
スノート	¥2,000

2Kw プリモ	
	¥3,000
	
外寸法	350mm×420mm×370mm
重量	9.0Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC100/200v (要球交換)
入力プラグ	C 型 30A
スクリウム	¥1,000
シャッター	¥1,000
キミーラ	¥6,000 (S リング付)
スノート	¥2,000

1Kw プリモ ￥2,000	
外寸法	310mm×365mm×305mm
重量	6.0Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC100/200v (要球交換)
入力プラグ	コンセント
スクリウム	¥1,000
シャッター	¥1,000
キミーラ	¥5,000 (XS リング付)
スノート	¥1,000

1Kw アリジュニア ￥3,000	
外寸法	358mm×267mm×257mm
重量	3.8Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント
スクリウム	¥1,000
シャッター	¥1,000
キミーラ	¥5,000 (XS リング付)
スノート	¥1,000

500w プリモ ￥1,000	
外寸法	175mm×215mm×200mm
重量	4.5Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント
スクリウム	¥1,000
キミーラ	¥5,000 (XS リング付)
スノート	¥1,000

アリジュニア 650w ￥2,500 500w ￥2,000	
外寸法	276mm×220mm×190mm
重量	2.3Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC100/200v (要球交換)
入力プラグ	コンセント
スクリウム	¥500
キミーラ	¥4,000 (XS リング付)
スノート	¥1,000

300w アリジュニア ￥1,500	
外寸法	233mm×187mm×160mm
重量	1.8Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント
スクリウム	¥500
キミーラ	¥5,000 (XS リング付)
スノート	¥1,000

150w アリジュニア ￥1,500	
外寸法	163mm×132mm×168mm
重量	0.6Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント
スクリウム	¥500

マジスライト 500w ￥2,000 300w ￥2,000 200w ￥2,000	
外寸法	170mm×155mm×190mm
重量	2.2Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC100/200v DC24v/250w (要球交換)
入力プラグ	コンセント
スクリウム	¥500
キミーラ	¥5,000 (XS リング付)
スノート	¥1,000

ミザーライト 500w ￥1,500 300w ￥1,500 200w ￥1,500	
外寸法	170mm×215mm×165mm
重量	2.0Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント
スクリウム	¥500
キミーラ	¥5,000 (XS リング付)
スノート	¥500

K1 ライト 300w ￥1,500 200w ￥1,500	
外寸法	110mm×150mm×135mm
重量	1.5Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント

250w M1 ライトキット ￥10,000	
外寸法	120mm×130mm×130mm
重量	0.7Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント
4 台入り	
スクリウム・スノート・先玉レンズセット付属	

デドライト 650w ￥9,000 400w ￥8,000	
外寸法	150mm×200mm×210mm
重量	4.0Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント
スクリウム	¥1,000
キミーラ	¥4,000 (XS リング付)
先玉レンズセット付属	

150w デドライトキット ￥5,000	
外寸法	70mm×120mm×175mm
重量	1.5Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC100v DC12v
入力プラグ	AC/コンセント DC/キャノン
キミーラ	¥4,000 (XS リング付)
2 台入	
先玉レンズセット付属	

20Kw スカイパン ￥40,000	
	
外寸法	1090mm×1080mm×385mm
重量	18.0Kg
ダボ径	25mm
入力電圧	AC200v
入力プラグ	カムロック
トライダック付属	

5Kw ボーダーライト ￥6,000	
	
外寸法	875mm×720mm×340mm
重量	12.0Kg
ダボ径	25mm
入力電圧	AC100/200v (要球交換)
入力プラグ	C型 60A

3Kw JQ ボーダーライト ￥2,500	
	
外寸法	650mm×300mm×225mm
重量	11.5Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC100/200v (要球交換)
入力プラグ	C型 30A
入力コード 2本出しタイプもあります	

4Kw メインライト ￥4,000	
	
外寸法	690mm×370mm×690mm
重量	13.0Kg
ダボ径	25mm
入力電圧	AC100/200v
入力プラグ	C型 30A×2

スペースライト (6灯) 4.5Kw ￥6,000 3Kw ￥5,500	
	
外寸法	690mm×690mm×260mm
重量	12.0Kg
入力電圧	AC100v
入力プラグ	C型 30A×2
シルクスカート付属	
ブラックスカート ￥500	

2Kw スペースライト (4灯) ￥4,000	
	
外寸法	590mm×590mm×165mm
重量	3.0Kg
入力電圧	AC100v
入力プラグ	C型 30A
シルクスカート付属	

ミニスペースライト (E-26) ￥3,000	
	
外寸法	300mm×300mm×325mm
重量	0.5Kg
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント
スカート付属 (グリットクロス)	

2Kw スクープ ￥6,000	
	
外寸法	585mm×600mm×410mm
重量	8.5Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC100v
入力プラグ	C型 30A

1Kw スクープ ￥3,000	
	
外寸法	530mm×520mm×530mm
重量	4.0Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント

アッパーライト 750w ￥2,000 500w ￥2,000	
	
外寸法	310mm×210mm×210mm
重量	3.5Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント

モールビーム 12Kw ¥20,000 10Kw ¥18,000 5Kw ¥10,000	
	
注：バンドアは付属しておりません	
外寸法	750mm×750mm×520mm
重量	36.0Kg
ダボ径	25mm
入力電圧	AC100/200v (要球交換)
入力プラグ	カムロック IAD 型
スクリウム	¥3,000
シャッター	¥3,000

3Kw レミントンバーライト ¥10,000	
	
外寸法	400mm×450mm×480mm
重量	17.0Kg
ダボ径	25mm
入力電圧	AC100v
入力プラグ	C 型 30A
スクリウム	¥1,500
シャッター	¥3,000
キミーラ	¥7,000 (M リング付)
スノート	¥5,000

2Kw クォーツ (ARRI/Ianiro) ¥4,000	
	
外寸法	343mm×315mm×252mm
重量	4.0Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC100v
入力プラグ	C 型 30A
キミーラ	¥5,000 (S リング付) (Ianiro のみ装着可)

ローエルクォーツ 1Kw ¥2,000 500w ¥2,000	
	
外寸法	235mm×200mm×170mm
重量	2.0Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント
キミーラ	¥5,000 (XS リング付)

パルサーキット 500w ¥5,000 300w ¥5,000	
	
外寸法	135mm×220mm×170mm
重量	1.5Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC100/200v DC24v (要球交換)
入力プラグ	コンセント
スクリウム	¥500
キミーラ	¥5,000 (XS リング付)
3 台入	*200v 球は 500w のみ

500w アリライトキット ¥5,000	
	
外寸法	175mm×206mm×156mm
重量	0.9Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC100/200v DC24v (要球交換)
入力プラグ	コンセント
スクリウム	¥500
キミーラ	¥5,000 (XS リング付)
3 台入	*200v 球は 500w のみ

トータライト 750w ¥2,000 500w ¥2,000 300w ¥2,000	
	
外寸法	290mm×75mm×50mm
重量	0.5Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント

250w プロライトキット ¥6,000	
	
外寸法	105mm×120mm×85mm
重量	1.1Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント
4 台入	

ハイドライトキット 500w ¥6,000 300w ¥6,000 200w ¥6,000	
	
外寸法	70mm×125mm×45mm
重量	0.4Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント
4 台入	

100w スティックアップキット ¥6,000	
	
外寸法	70mm×75mm×90mm
重量	0.4Kg
入力電圧	AC100/200v DC24v (要球交換)
入力プラグ	コンセント
3 台入	

カクシライト 500w ¥1,000 300w ¥1,000 200w ¥1,000	
	
外寸法	65mm×100mm×120mm
重量	0.4Kg
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント

75w ダイクロライトキット (E-17) ¥6,000	
	
外寸法	80mm×80mm×135mm
重量	0.2Kg
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント
4 台入	

2Kw ビンスポット ￥10,000



外寸法	310mm×350mm×1080mm
重量	24.0Kg
ダボ径	25mm
入力電圧	AC100v
入力プラグ	C 型 30A

1Kw ビンスポット ￥5,000



外寸法	280mm×470mm×580mm
重量	11.0Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント

1Kw フォロースポット ￥8,000



外寸法	230mm×180mm×410mm
重量	6.6Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント

1Kw エリスポット ￥4,000



外寸法	250mm×108mm×575mm
重量	7.0Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント

500w エリスポット ￥3,000



外寸法	155mm×125mm×280mm
重量	1.5Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント

300w エリスポット ￥2,500



外寸法	130mm×110mm×275mm
重量	1.0Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント

750w ソースフォー ￥6,000



外寸法	180mm×180mm×510mm
重量	7.0Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント
ビーム角	26°

750w ソースフォーズーム ￥7,000



外寸法	210mm×210mm×510mm
重量	8.0Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント
ビーム角	26°～50°

575w ソースフォージュニア ￥6,000



外寸法	180mm×180mm×485mm
重量	5.2Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント
ビーム角	26°
650w での使用可	

100w マイクロエリスポット ￥2,000



外寸法	90mm×90mm×230mm
重量	1.5Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント

100w マイクロパーライト ￥1,000



外寸法	75mm×83mm×145mm
重量	0.5Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント
シルバー色アリ	

100w K2 ライト ￥1,000



外寸法	81mm×70mm×84mm
重量	0.5Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント

36 灯ディノライト 1Kw ¥55,000 500w ¥55,000	
	
外寸法	1550mm×1750mm×200mm
重量	112.6Kg
ダボ径	28mm
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント×36
バルブ	VNS・S・F・WF (1K/500w)

30 灯ディノライト 1Kw ¥45,000 500w ¥45,000	
	
外寸法	1550mm×1550mm×200mm
重量	97.5Kg
ダボ径	28mm
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント×30
バルブ	VNS・S・F・WF (1K/500w)

24 灯ディノライト 1Kw ¥35,000 500w ¥35,000	
	
外寸法	1550mm×1350mm×200mm
重量	77.4Kg
ダボ径	28mm
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント×24
バルブ	VNS・S・F・WF (1K/500w)

16 灯ディノライト 1Kw ¥25,000 500w ¥25,000	
	
外寸法	1375mm×1325mm×200mm
重量	51.0Kg
ダボ径	28mm
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント×16
バルブ	VNS・S・F・WF (1K/500w)

9 灯ディノライト 1Kw ¥20,000 500w ¥20,000	
	
外寸法	1125mm×1125mm×190mm
重量	32.0Kg
ダボ径	25mm
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント×9
バルブ	VNS・S・F・WF (1K/500w)

ルビー 7 1Kw ¥12,000 500w ¥12,000	
	
外寸法	750mm×895mm×425mm
重量	28.5Kg
ダボ径	25mm
入力電圧	AC100v
入力プラグ	カムロック/AD型
バルブ	VNS・S・F・WF (1K/500w)

6 灯マキシコーブ 1Kw ¥5,000 500w ¥5,000	
	
外寸法	1220mm×950mm×450mm
重量	29.0Kg
ダボ径	25mm
入力電圧	AC100v
入力プラグ	C型 30A×2
バルブ	VNS・S・F・WF (1K/500w)
ブラックスカート・フレームセット 各¥500	

6 灯マキシスペース 1Kw ¥5,000 500w ¥5,000	
	
外寸法	674mm×674mm×260mm
重量	15.0Kg
ダボ径	25mm
入力電圧	AC100v
入力プラグ	C型 30A×2 コンセント×6
バルブ	VNS・S・F・WF (1K/500w)
シルク・ブラックスカート 各¥500	

バーライト 1Kw ¥2,000 500w ¥2,000 750w (ブルー球) ¥2,000	
	
PAR64	
外寸法	230mm×180mm×420mm
重量	3.0Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント
バルブ	VNS・S・F・WF (1K/500w)
	S・F (750w ブルー球)
シルバー色アリ ショート管アリ (黒のみ)	

PAR64 バルブ

VNS : ベリーナロスボット
S : スポット (ナロー)
F : フラット (ミディアム)
WF : ワイドフラット

9 灯 ミニブルート 500w ¥10,000 300w ¥10,000 500w (ブルー球) ¥10,000	
	
外寸法	500mm×500mm×84mm
重量	10.5Kg
ダボ径	25mm
入力電圧	AC100/200v
入力プラグ	C 型 60A
バルブ	S・F (500w/300w)
	S・F (500w ブルー球)

4 灯 ミニブルート 500w ¥6,000 300w ¥6,000 500w (ブルー球) ¥6,000	
	
外寸法	115mm×410mm×150mm
重量	5.0Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント×4
バルブ	S・F (500w/300w)
	S・F (500w ブルー球)

2 灯 ミニブルート 500w ¥3,000 300w ¥3,000 500w (ブルー球) ¥3,000	
	
外寸法	135mm×200mm×150mm
重量	2.5Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント×2
バルブ	S・F (500w/300w)
	S・F (500w ブルー球)

1 灯 ミニブルート 500w ¥2,000 300w ¥2,000 500w (ブルー球) ¥2,000	
	
外寸法	150mm×150mm×150mm
重量	1.5Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント
バルブ	S・F (500w/300w)
	S・F (500w ブルー球)

ミニバーライト 500w ¥1,500 300w ¥1,500 500w (ブルー球) ¥1,500 PAR36	
	
外寸法	155mm×270mm×310mm
重量	1.0Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント
バルブ	S・F (500w/300w)
	S・F (500w ブルー球)
シルバー色アリ	

PAR36 バルブ

- S : スポット (ナロー)
F : フラット (ミディアム)

80×80 アンブレラライト 1Kw ¥3,500 500w ¥3,500	
	
外寸法	800mm×800mm×600mm
重量	2.0Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント

64×64 アンブレラライト 500w ¥3,000	
	
外寸法	640mm×640mm×500mm
重量	1.4Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント

40×40 アンブレラライト 300w ¥2,500 200w ¥2,500	
	
外寸法	400mm×400mm×420mm
重量	0.8Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント

リファ Z 80×80 ¥3,500	
	
外寸法	800mm×800mm×600mm
重量	2.0Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント
バルブ口金	E-26
MAX 500w	
4又アダプター	¥600

リファ Z 65×65 ¥3,000	
	
外寸法	640mm×640mm×500mm
重量	1.4Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント
バルブ口金	E-26
MAX 300w	
4又アダプター	¥600

リファ Z 40×40 ¥2,500	
	
外寸法	400mm×400mm×420mm
重量	0.8Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント
バルブ口金	E-26
MAX 150w	

ジェムボール 30 インチ ¥6,000	
	
外寸法	780mm×780mm×780mm
重量	2.2Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント
バルブ口金	E-39
1Kw 球・500w 球 パナークロス・グリットクロス HMI 用アダプター・E-26 アダプター付属	
HMI1.2Kw・800w・575w 400w・200w に装着可能	

ジェムボール 22 インチ ¥5,000	
	
外寸法	600mm×600mm×630mm
重量	1.9Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント
バルブ口金	E-39
1Kw 球・500w 球 パナークロス・グリットクロス HMI 用アダプター・E-26 アダプター付属	
HMI575w・400w・200w に装着可能	

ジェムボール 19 インチ ¥4,000	
	
外寸法	470mm×470mm×630mm
重量	1.7Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント
バルブ口金	E-26
500w 球・パナークロス・グリットクロス HMI 用アダプター付属	
HMI575w・400w・200w に装着可能	

チャイナランタン 30 インチ 1Kw ¥3,000 500w ¥3,000	
	
外寸法	700mm×640mm×640mm
重量	2.0Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント
バルブ口金	E-39
ランタンを HMI1.2Kw・800w 575w・400w・200w に装着可能 (要スピードリング *別発注となります)	

チャイナランタン 20 インチ 1Kw ¥3,000 500w ¥3,000	
	
外寸法	375mm×375mm×460mm
重量	1.5Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント
バルブ口金	E-39
ランタンを HMI1.2Kw・800w 575w・400w・200w に装着可能 (要スピードリング *別発注となります)	

4Kw スターライトアンブレラ ¥16,000	
	
外寸法	1370mm×1830mm×810mm
重量	6.0Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント
バルブ口金	E-39

1Kw スターライトアンブレラ ¥4,000	
	
外寸法	600mm×800mm×750mm
重量	2.6Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント
バルブ口金	E-39

1Kw スターライト ¥2,500	
	
外寸法	95mm×270mm×215mm
重量	1.2Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント
バルブ口金	E-39

150w キャッチライト ¥2,000	
	
外寸法	120mm×310mm×240mm
重量	0.5Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント


300w スピナーライト ¥4,000	
	
外寸法	160mm×560mm×162mm
重量	7.0Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント

2Kw メラスポット ¥10,000	
	
外寸法	320mm×400mm×500mm
重量	18.5Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC100v
入力プラグ	C 型 30A

650w ピュアビジョンライト ¥6,000	
	
外寸法	200mm×165mm×465mm
重量	4.0Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント

ファイヤーマシン 1Kw ¥8,000 500w ¥8,000	
	
外寸法	550mm×280mm×290mm
重量	8.0Kg
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント

波マシン 1Kw ¥8,000 500w ¥8,000	
	
外寸法	350mm×170mm×370mm
重量	10.0Kg
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント

オーロラマシン 1Kw ¥8,000 500w ¥8,000	
	
外寸法	500mm×315mm×395mm
重量	7.0Kg
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント

虹マシン 1Kw ¥8,000 500w ¥8,000	
	
外寸法	205mm×250mm×235mm
重量	5.5Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント

60w バトライト ¥4,000	
	
外寸法	180mm×180mm×240mm
重量	3.0Kg
ダボ径	17mm
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント

リングライト 36 (E26) ¥4,000	
	
直径	1200mm
重量	15.0Kg
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント×36
バルブ口金	E-26

リングライト 24 (E26) ¥4,000	
	
直径	900mm
重量	8.5Kg
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント×4
バルブ口金	E-26

リングライト 10 (E26) ¥3,000	
	
直径	505mm
重量	4.0Kg
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント×10
バルブ口金	E-26


リングライト 8 (E26) ¥3,000	
	
直径	360mm
重量	1.5Kg
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント×2or8
バルブ口金	E-26

リングライト 12 (E17) ¥3,000	
	
直径	320mm
重量	1.0Kg
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント×2or12
バルブ口金	E-17

Tungsten light


Tungsten light

白熱球セット (E-26) ￥6,000




セット内容	100w・80w・60w・40w 20w・10w 各 10 個入り
-------	--------------------------------------

クリア球セット (E-26) ￥6,000



セット内容	100w・80w・60w・40w 20w 各 10 個入り
-------	----------------------------------

ボール球セット (E-26) ￥6,000




セット内容	100w・60w・40w・20w 各 10 個入り
-------	------------------------------

カラー球セット (E-26)
100w ￥5,000 60w ￥5,000



セット内容	赤・青・黄・緑 各 10 個入り
-------	---------------------

ミニクリプトン球セット (E-17) ￥8,000



セット内容	100w・60w・40w・25w 各 10 個入り E-26→E-17 変換アダプター 10 個入り
-------	---

アイランプ各種 (E-26)



1Kw	スポット・フラット	￥1,000
500w	スポット・フラット	￥600
300w	スポット・フラット	￥500
150w	スポット・フラット	￥400
モーガルコード	E-26	￥300
モーガルコード	E-17	￥300
ゲージ	大・小・ガンドウ	￥100

アイランプ 6尺パイプ (E-26×5) ￥1,000



入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント×5

お祭りコード
5m (E-26×10) ￥1,000
3m (E-17×10) ￥1,000



入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント

リフレクターフード (E-39) ￥1,000



外寸法	355mm×355mm×365mm
重量	1.5Kg
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント
バルブは別発注となります	

クールビームセード・コード (E-26) ￥1,000



外寸法	310mm×310mm×250mm
重量	0.7Kg
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント
バルブは別発注となります	

レールライトキット ￥5,000



セット基本内容	数量
E-26 ソケット	4
E-17 ソケット	4
E-11 ソケット	4
E-26→E-17 変換	4
E-26→E-11 変換	4
E-17→E-11 変換	4
E-17→E-26 変換	4
シーリング変換	2
2P 変換	4
E-26→E-26+2P 変換	2
17mm オスアダプター	4
17mm メスアダプター	4
フックアダプター	4
ミニグリップヘッド	2
ミニアーム	2

300w ダウンライト ￥2,500



外寸法	140mm×140mm×180mm
重量	0.5Kg
入力電圧	AC100v

ダウンライト (白熱球タイプ) E-26 ￥2,500



外寸法	140mm×140mm×180mm
重量	0.5Kg
入力電圧	AC100v

100w マイクロエリススポットダウンライト ￥1,000



外寸法	90mm×90mm×230mm
重量	1.5Kg
入力電圧	AC100v

100w マイクロパーダウンライト ￥1,500
PAR16



外寸法	75mm×83mm×145mm
重量	0.5Kg
入力電圧	AC100v
ブラック・シルバーあり	

15w LED ダウンライト (5 台) ￥12,000



Bi-Color	
約 138mm	
約 150mm ~ 164mm	
ビーム角	34° ~ 68° 調節可能
重量	4.6Kg
入力電圧	AC100v
専用リモコンで操作可能 (T/D/ 調光)	

電動シャッター ダークベアダー 630 ￥35,000



DMX 対応

外寸法	880mm×750mm×120mm
重量	13.5Kg
入力電圧	AC200/100v
入力プラグ	コンセント
適合機種	HMI18K アリ・アリダウンライト・LTM・アルファ HMI12K アリ・アリダウンライト・LTM・アルファ HMI12K アリコンパクト・アリ (Wエンド) HMI6K アリ (Wエンド) HMI4K /2.5K モールビーム 24K /20K スーパーレオ 12K /10K /5K モールビーム

バンドア、スノート等のアクセサリをダークベアダーには装着できません

電動シャッター ダークベアダー 500 ￥25,000



DMX 対応

外寸法	770mm×630mm×120mm
重量	9.5Kg
入力電圧	AC200/100v
入力プラグ	コンセント
適合機種	HMI12K LTMプロライト HMI6K アリコンパクト

バンドア、スノート等のアクセサリをダークベアダーには装着できません

電動シャッター ダークベアダー 430 ￥20,000



DMX 対応

外寸法	615mm×465mm×95mm
重量	7.0Kg
入力電圧	AC200/100v
入力プラグ	コンセント
適合機種	HMI6K ビッコロ HMI4K アリコンパクト・トゥルーブルー・ビッコロ HMI4K /2.5K アリサン HMI2.5K アリコンパクト・ビッコロ HMI1.2K アリサン 12K /10K プリモ 5K JQライト

バンドア、スノート等のアクセサリをダークベアダーには装着できません

電動シャッター ダークベアダー 250 ￥18,000



DMX 対応

外寸法	515mm×370mm×90mm
重量	5.5Kg
入力電圧	AC200/100v
入力プラグ	コンセント
適合機種	HMI1.2K アリコンパクト・トゥルーブルー HMI800 ジョーカー HMI575 アリコンパクト・アリサン 2K プリモ

バンドア、スノート等のアクセサリをダークベアダーには装着できません

ブラインドシャッター サイレントタイプ ￥4,000



適合機種	HMI6K ビッコロ HMI4K アリコンパクト・トゥルーブルー・ビッコロ HMI4K /2.5K アリサン HMI2.5K アリコンパクト・ビッコロ HMI1.2K アリサン 10K プリモ (12インチ) 12K /10K プリモ (14インチ)
------	---

熱線吸収ガラス



HMI6Kw・4Kw ビッコロ	￥5,000
HMI2.5Kw ビッコロ	￥3,000
HMI1.2Kw ビッコロ	￥2,000
HMI575w ビッコロ	￥2,000
10Kw プリモ (12インチ)	￥5,000
5Kw プリモ	￥3,000
2Kw プリモ	￥2,000
1Kw プリモ	￥2,000

ブラックライトレンズ ￥5,000



外寸法	320mm×325mm×225mm
重量	6.5Kg
レンズ径	275mm
適合機種	HMI2.5K ビッコロ 10Kw プリモ 12インチ

スピルリング



外寸法	420mm×3455mm×420mm
重量	3.5Kg
適合機種	HMI4/2.5Kw アリサン 3K レミントンバー
料金	￥3,000
外寸法	365mm×310mm×365mm
重量	2.0Kg
適合機種	HMI1.2Kw アリサン
料金	￥2,300

キミラライトバンク



プラスバンク基本構成
キメラ・1/2 グリッドクロス・1/4 グリッドクロス
アブリックグッド 各1枚

XL	135mm×180mm×125mm	￥6,000
L	135mm×180mm×120mm	￥4,000
M	90mm×120mm×100mm	￥4,000
S	60mm×80mm×75mm	￥4,000
Jr-S	60mm×80mm×70mm	￥3,000
VP-S	60mm×80mm×45mm	￥3,000
Jr-XS	40mm×55mm×45mm	￥3,000
VP-XS	40mm×55mm×30mm	￥3,000

バンクの大きさはご指定できます。
指定が無い場合は最適標準サイズで出します

スポットレンズ ￥5,000



外寸法	140mm×275mm×140mm
重量	3.5Kg
適合機種	HMI1.2Kw ビッコロ/コンパクト トゥルーブルー HMI575w ビッコロ/コンパクト 2KwJQ ライト
外寸法	80mm×130mm×80mm
重量	0.5Kg
適合機種	HMI200w ビッコロ HMI125w コンパクト

4×4 / ハーフ キューブフレーム



シルク・グリッドクロス・キメラ・ブラック	￥9,000
シルク・グリッドクロス・キメラ	￥8,000
シルク	￥5,000
シルク・ブラック	￥6,000
グリッドクロス	￥5,000
グリッドクロス・ブラック	￥6,000
キメラ	￥5,000
キメラ・ブラック	￥6,000

2×2 キューブフレーム



シルク	￥5,000
-----	--------

マックススーパー ¥30,000	
	
外寸法	965mm×1160mm×300mm
重量	37.0Kg (HMI18K 装着時 115.0Kg)
入力電圧	AC200/100v
入力プラグ	コンセント
適合機種	HMI18Kw アリコンパクト HMI12Kw アリコンパクト HMI12Kw アリサン HMI6Kw アリコンパクト

スピナーマシン ¥8,000	
	
DMX 対応	
2K 外寸法	435mm×255mm×190mm
重量	9.0Kg 許容重量: 6.0Kg
入力電圧	AC100v
入力プラグ	C 型 30A
1K 外寸法	480mm×175mm×140mm
重量	6.5Kg 許容重量: 4.0Kg
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント
専用六角ミラー ¥12,000	

HMI ライト用オバリフレクター ¥2,500	
	
外寸法	525mm×220mm×525mm
重量	1.1Kg
適合機種	HMI800w ジョーカー HMI400w ジョーカー HMI200w ジョーカー HMI1.2Kw シネスペース HMI575w シネスペース

ライトパイプ (シリンダー) ¥5,000	
	
外寸法	150mm×1140mm×190mm
重量	1.5Kg
ダボ径	17mm
適合機種	HMI575wLTM シネバー HMI400w ジョーカー / ポケットバー / デドライト 650w デドライト 500w アリジュニア 400w デドライト
外寸法	105mm×860mm×160mm
重量	1.0Kg
適合機種	HMI200w ジョーカー / ポケットバー 300w アリジュニア
外寸法	120mm×1150mm×110mm
重量	2.0Kg
ダボ径	17mm
適合機種	HMI125w ポケットバー

チューブライト (バグオー) ¥30,000	
	
チューブ	3m / 6m
適合機種	HMI12KwLTM プロライト HMI6Kw コンパクト HMI4Kw コンパクト / トゥループルー / アリサン HMI2.5Kw アリサン

ドームライトセット (1.6m) ¥13,000	
	
適合機種	HMI6kw ビッコロ HMI4kw コンパクト / トゥループルー / ビッコロ HMI4/2.5kw アリサン HMI2.5kw コンパクト / ビッコロ HMI1.2kw コンパクト / トゥループルー / ビッコロ 12/10Kw プリモ (14 インチ) 10Kw プリモ (12 インチ) 5Kw プリモ 3Kw レミントナー

スパイラルマシン ¥5,000	
	
DMX 対応	
入力電圧	AC100v
適合機種	HMI2.5Kw ピンスポット 2Kw ピンスポット

ツインスピナーマシン (ダブルゴボローター) ¥3,000	
	
入力電圧	AC200/100v
適合機種	HMI800w ソースフォー / ソースフォーズーム HMI400w ソースフォー / ソースフォーズーム 750w ソースフォー / ソースフォーズーム

APOLO ゴボパターンセット (80 種) ¥6,000	
	
適合機種 A セット	HMI400w デドライト 650w デドライト 400w デドライト
適合機種 B セット	ツインスピナーマシン HMI800w ソースフォー / ソースフォーズーム HMI400w ソースフォー / ソースフォーズーム 750w ソースフォー / ソースフォーズーム

HMI400w ポケットバーアクセサリーキット ¥5,000	
	
キット内容	■ クリアバルブカバー ■ フロストバルブカバー ■ バルブシャッター

ファイバースコープレンズ ¥16,000	
	
適合機種	HMI400w デドライト HMI125w ポケットバー 650w デドライト 400w デドライト LED デドライト 9 LED デドライト 10 Aputure LS600d,x,c LS300d,x Prolycht orion675 orion300

オバリフレクター ¥3,000	
	
外寸法	Φ580mm×D230mm
適合機種	Aputure LS600d,x,c LS300d,x Prolycht orion675 orion300

ライトドーム 150 ¥8,000	
Aputure	
	
外寸法	Φ1500mm×D800mm
	ディフューザー×2 グリッド×1
適合機種	Aputure 1200d 600d,x,c 300d,x Prolycht orion675 orion300

ライトドーム 60 インチ ¥8,000	
Prolycht	
	
外寸法	Φ1520mm×D800mm
	ディフューザー×1 インナーディフューザー×1 グリッド×1
適合機種	Aputure *1200d 600d,x,c 300d,x Prolycht orion675 orion300

*インナーディフューザー仕様不可

バラボリックソフトボックス 150 ¥8,000	
NUNLUX	
	
外寸法	Φ1500mm×D880mm
	ディフューザー×2 グリッド×1
適合機種	NUNLUX Evoke2400B Evoke900C

ライトドームII ¥3,000	
Aputure	
	
外寸法	Φ890mm×D650mm
	ディフューザー×2 インナーディフューザー×1 グリッド×1
適合機種	Aputure *LS1200d LS600d,x,c LS300d,x Prolycht orion675 orion300

*インナーディフューザー仕様不可

ライトドーム 36 インチ ¥3,000	
Prolycht	
	
外寸法	Φ900mm×D750mm
	ディフューザー×1 インナーディフューザー×1 グリッド×1
適合機種	Aputure *LS1200d LS600d,x,c LS300d,x Prolycht orion675 orion300

*インナーディフューザー仕様不可

ランタン 35 インチ ¥3,500	
Prolycht	
	
外寸法	Φ890mm×D650mm
適合機種	Aputure 600d,x,c 300d,x Prolycht orion675 orion300

スポットマウントレンズ 26° ¥5,000	
Aputure	
	
外寸法	434mm×219mm×357mm
ダボ径	25mm
ビーム角	26°
適合機種	Aputure LS600d,x,c LS300d,x
アイリス、ゴボホルダー ゴボパターン (3 枚) 付属	

エリレンズ ¥3,000	
Prolycht	
	
外寸法	240mm×180mm×180mm
適合機種	Prolycht orion675 orion300 Aputure LS600d,x,c LS300d,x
アイリス、カッター、ゴボホルダー ゴボパターン (16 枚) 付属	

プロジェクションレンズ ¥10,000	
NANLUX	
	
外寸法	630mm×393mm×515mm
ダボ径	25mm
ビーム角	15-30°
適合機種	NANLUX Evoke900C/1200 1200B/2400B
アイリス、フィルターホルダー ゴボホルダー、ゴボパターン (24 枚) 付属	

FL-35E フレネルレンズ ¥8,000	
NUNLUX	
	
外寸法	430mm×490mm×330mm
重量	10Kg
ビーム角	15° ~ 46°
適合機種	NUNLUX Evoke2400B

電動調整機能付き レンズ本体のボタン、ランプヘッド
NANLINK APP、DMX コンソールで調整可能です。

FL-28 フレネルレンズ ¥5,000	
NUNLUX	
	
外寸法	345mm×345mm×200mm
重量	3.8Kg
ビーム角	17° ~ 43°
適合機種	NUNLUX Evoke900C

パラレルビーム リフレクター ¥12,000	
NUNLUX	
	
外寸法	774mm×499mm
重量	9.3Kg
ビーム角	6°
適合機種	NANLUX Evoke900C/1200 1200B/2400B

8×8 キノフロプランケットライト (120w×20 灯) ¥45,000	
	
外寸法	2600mm×2600mm×267mm
重量	30.0Kg
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント

6×6 キノフロプランケットライト (80w×16 灯) ¥36,000	
	
外寸法	2032mm×2032mm×267mm
重量	27.3Kg
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント
ルーバー	¥10,000

メガフロ 4 灯 120w ¥22,000 80w ¥22,000	
	
120w	2460mm×350mm×80mm
80w	1865mm×350mm×80mm
重量	120w 9.0Kg 80w 7.5Kg
入力電圧	AC100v
ダボ径	25mm
入力プラグ	コンセント
ルーバー	¥1,000

メガフロ 2 灯 120w ¥12,000 80w ¥12,000	
	
120w	2460mm×280mm×80mm
80w	1865mm×210mm×80mm
重量	120w 5.5Kg 80w 5.0Kg
入力電圧	AC100v
ダボ径	25mm
入力プラグ	コンセント
ルーバー	¥1,000

メガフロ 1 灯 120w ¥5,000 80w ¥5,000	
	
120w	2460mm×120mm×80mm
80w	1865mm×120mm×80mm
重量	120w 3.0Kg 80w 2.5Kg
入力電圧	AC100v
ダボ径	25mm
入力プラグ	コンセント
ルーバー	¥1,000

メガフロ 1 灯ハーネスセット 120w ¥5,000 80w ¥5,000	
	
120w	2395mm×40mm×40mm
80w	2395mm×40mm×40mm
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント
*ホルダーは別発注となります	

キノフロ 400w ライト (40w×10 灯) ¥11,000	
	
外寸法	1320mm×765mm×150mm
重量	22.3Kg
入力電圧	AC100v
ダボ径	25mm
入力プラグ	コンセント
ルーバー	¥1,000

キノフロイメージ 80 (40w×8 灯) ¥8,000	
	
外寸法	1380mm×825mm×155mm
重量	14.5Kg
入力電圧	AC100v
ダボ径	25mm
入力プラグ	コンセント
ルーバー	¥500
シルバールーバーあり	

キノフロフラットヘッド 80 (40w×8 灯) ¥10,000	
	
DMX バラスト対応	
外寸法	1238mm×810mm×100mm
重量	8.5Kg
入力電圧	AC100v
ダボ径	25mm
入力プラグ	コンセント
ルーバー	¥500
バラスト別体式	

キノフロイメージ 40 (40w×4 灯) ¥6,000	
	
DMX 対応	
外寸法	1320mm×430mm×190mm
重量	7.0Kg
入力電圧	AC100v
ダボ径	17mm
入力プラグ	コンセント
ルーバー	¥500
シルバールーバー・ソフトボックスあり	

キノフロイメージ 20 (20w×4 灯) ¥6,000	
	
DMX 対応	
外寸法	650mm×380mm×190mm
重量	6.5Kg
入力電圧	AC100v
ダボ径	17mm
入力プラグ	コンセント
ルーバー	¥500
シルバールーバーあり	

キノフロババーム 400 (55w×4 灯) ¥8,000	
DMX 対応	
外寸法	660mm×610mm×250mm
重量	11.5Kg
入力電圧	AC100v
ダボ径	25mm
入力プラグ	コンセント
シルバールーバー・ディフューザー付属	

キノフロディーバ 400 (55w×4 灯) ¥8,000	
外寸法	660mm×610mm×140mm
重量	5.7Kg
入力電圧	AC200/100v
ダボ径	17mm
入力プラグ	コンセント
シルバールーバー・ディフューザー付属	

ディーバ 55w シングルキット ¥10,000	
外寸法	660mm×130mm×110mm
重量	1.5Kg
入力電圧	AC100v
ダボ径	17mm
入力プラグ	コンセント

キノフロ 4 灯 40w ¥6,000 20w ¥5,000 15w ¥5,000	
DMX バラスト対応	
40w	1310mm×325mm×80mm
20w	680mm×350mm×80mm
15w	455mm×320mm×75mm
重量	40w 4.5Kg 20w 3.0Kg 15w 2.2Kg
入力電圧	AC100v
ダボ径	17mm
入力プラグ	コンセント
ルーバー	¥500
40w のみソフトボックスあり (別発注)	

キノフロ 2 灯 40w ¥4,000 20w ¥3,000 15w ¥3,000	
DMX バラスト対応	
40w	1310mm×180mm×80mm
20w	680mm×180mm×80mm
15w	455mm×180mm×75mm
重量	40w 3.0Kg 20w 2.0Kg 15w 1.5Kg
入力電圧	AC100v
ダボ径	17mm
入力プラグ	コンセント
ルーバー	¥500

キノフロ 1 灯 40w ¥2,000 20w ¥2,000 15w ¥2,000	
DMX バラスト対応	
40w	1310mm×100mm×80mm
20w	680mm×100mm×80mm
15w	455mm×100mm×75mm
重量	40w 2.0Kg 20w 1.5Kg 15w 1.0Kg
入力電圧	AC100v
ダボ径	17mm
入力プラグ	コンセント
ルーバー	¥500
DC バラスト	¥3,000

キノフロ 1 灯ハーネスセット 40w ¥2,000 20w ¥2,000 15w ¥2,000	
DMX バラスト対応	
40w	1310mm×38mm×38mm
20w	680mm×38mm×38mm
15w	455mm×38mm×38mm
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント

*ホルダーは別発注となります

キノフロ 8 灯 20w ¥9,000	
DMX バラスト対応	
外寸法	680mm×560mm×90mm
重量	5.4Kg
入力電圧	AC100v
ダボ径	17mm
入力プラグ	コンセント
ルーバー	¥1,000

キノフロ 6 灯 20w ¥7,000	
DMX バラスト対応	
外寸法	680mm×440mm×80mm
重量	5.0Kg
入力電圧	AC100v
ダボ径	17mm
入力プラグ	コンセント
ルーバー	¥1,000

15w キノフロキット 360mm ¥6,000	
外寸法	440mm×95mm×75mm
重量	0.5Kg
入力電圧	AC100v DC12v
ダボ径	17mm
入力プラグ	ACI コンセント DCI キヤノン 4P

ミニフロキット 8w 300mm 管 ¥5,000 6w 212mm 管 ¥4,000	
8w	355mm×65mm×75mm
6w	280mm×65mm×75mm
重量	8w 0.2Kg 6w 0.2Kg
入力電圧	AC100v DC12v
入力プラグ	ACI コンセント DCI キヤノン 4P

マイクロフロキット 4w 150mm 管 ¥5,000 2w 100mm 管 ¥5,000	
4w	160mm×20mm×25mm
2w	110mm×20mm×25mm
重量	4w 0.1Kg 2w 0.1Kg
入力電圧	AC100v DC12v
入力プラグ	ACI コンセント DCI キヤノン 4P

4 灯 DMX パラスト ￥4,000

DMX 対応 (4ch)

外寸法	280mm×260mm×70mm
重量	1.5Kg
入力電圧	AC200/100v
入力プラグ	コンセント

パラコード使用で 2 灯 × 2 台、1 灯 × 4 台の使用が可能です

マルチフロパラスト (4 灯 × 3 口) ￥12,000

DMX 対応 (12ch)

外寸法	520mm×220mm×800mm
重量	22.5Kg
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント

パラコード使用で 4 灯 × 3 台、2 灯 × 6 台、1 灯 × 12 台の使用が可能です

ハーネスホルダー


キノフロ用	シングル (S)	￥400
キノフロ用	ダブル (w)	￥500
メガフロ用	シングル (S)	￥600
メガフロ用	ダブル (w)	￥800

20w キノフロリングライト (D/T) 8 灯 ￥16,000 6 灯 ￥12,000


直径	1500mm
重量	16.5Kg
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント

15w キノフロリングライト (D/T) 26 灯 ￥36,000 8 灯 ￥18,000


直径	1150mm
重量	14.5Kg
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント

20w キノフロカメラリングライトセット (D/T) ￥15,000


外寸法	230mm×255mm×65mm
重量	0.5Kg
入力電圧	AC100v DC12v
入力プラグ	AC/ コンセント DC/ キヤノン 4P

取り付け可能カメラレンズ

80mm	Zeiss Super Speed Lenses Canon 16X Mechanical Zoom
85mm	Many Fujinon&Canon Lenses
87mm	Zeiss T3 10:1zoom
95mm	Zeiss Ultra&Canon Zoom Lenses
102mm	Pana Digitalzoom 6-27mmSDZW
104mm	Arri Digital Primes
110mm	Cooke Primes Lenses

23w リアルクサイト ￥2,500


外寸法	150mm×170mm×210mm
重量	1.0Kg
入力電圧	AC100v
ダボ径	17mm
入力プラグ	コンセント

55w 街灯ライト (D/T) ￥4,000


外寸法	1310mm×100mm×80mm
重量	1.8Kg
入力電圧	AC100v
ダボ径	25mm
入力プラグ	コンセント

レール用蛍光灯ライト (40w キノフロ/HF 型) ￥3,000


ランプは別発注となります

蛍光灯用シルバースクリーン (40/20w) ￥300

蛍光灯用 ND パイプ (40/20w) ￥500


298(N15)

209(N3)


210(N6)

カメラリングライトセット (40/T32/30w) ￥15,000


外寸法	390mm×390mm×60mm
重量	1.5Kg
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント

取り付け可能カメラレンズ

80mm	Zeiss Super Speed Lenses Canon 16X Mechanical Zoom
84mm	Panavision Digital Primes
85mm	Many Fujinon&Canon Lenses
87mm	Zeiss T3 10:1zoom
89mm	CanonXL1 16XAutoZoom 3XAutoZoom
95mm	Zeiss Ultra&Canon Zoom Lenses
102mm	Pana Digitalzoom 6-27mmSDZW
104mm	Arri Digital Primes
110mm	Cooke Primes Lenses



キノフロカラーランプ					
	メガフロ120w	キノフロ40w	キノフロ20w	マイクロフロ4w	マイクロフロ2w
スーパーブルー		○	○		
ディープブルー	○	○	○	○	○
スーパーグリーン	○	○	○	○	○
ソフトグリーン		○			
イエロー		○			
ディープイエロー	○	○	○		
レッド	○	○	○		
ピンク	○	○	○	○	○
オレンジ	○	○	○		
ブラック		○	○		



蛍光灯ランプ			
40w 5500K°Gナシ(映撮管)	¥ 700	40w 6500K°Gアリ(昼光色)	¥ 700
40w 5500K°Gナシ(Art Light)	¥ 700	40w 5000K°Gアリ(昼白色)	¥ 700
40w 5000K°Gナシ(昼白色)	¥ 700	40w 4200K°Gアリ(白色)	¥ 700
40w 5000K°Gナシ(昼白色/Hf型)	¥1,000	40w 3500K°Gアリ(温白色)	¥ 700
40w 4200K°Gナシ(白色)	¥ 700	40w 3000K°Gアリ(電球色)	¥ 700
40w 3000K°Gナシ(電球色)	¥ 700	20w 6500K°Gアリ(昼光色)	¥ 700
20w 5500K°Gナシ(映撮管)	¥ 700	20w 5000K°Gアリ(昼白色)	¥ 700
20w 5000K°Gナシ(昼白色)	¥ 700	20w 4200K°Gアリ(白色)	¥ 700
20w 4200K°Gナシ(白色)	¥ 700	20w 5000K°Gアリ(昼白色/Hf型)	¥ 700
20w 3000K°Gナシ(電球色)	¥ 700	20w 3000K°Gアリ(電球色)	¥ 700
15w 5500K°Gナシ(スリム管)	¥1,000	15w 5000K°Gアリ(昼白色)	¥ 700
15w 3200K°Gナシ(電球色)	¥ 700	10w 3000K°Gアリ(電球色)	¥ 700
10w 5000K°Gナシ(昼白色)	¥ 700	25w ネオボール 6500K°Gアリ(昼光色/E-26)	¥ 800
110w 5000K°Gナシ(昼白色)	¥1,200	25w バナボール 5000K°Gアリ(昼白色/E-26)	¥ 800
23w リアルクス球 5500K°Gナシ(E-26)	¥1,500	25w バナボール 3000K°Gアリ(電球色/E-26)	¥ 800
40/32/30w サークラインランプセット 5500K°Gナシ(映撮管)	¥5,000	22w バナボール 3000K°Gアリ(電球色/E-26)	¥ 800
40w ブラックランプ	¥1,000	40/32/30w サークラインランプセット 5000K°Gアリ(昼白色)	¥3,000
20w ブラックランプ	¥1,000	40/32/30w サークラインランプセット 3000K°Gアリ(電球色)	¥3,000

Fluorescent

Fluorescent

ロングジョンスーパー ¥15,000	
	
min ⇨ max	177cm ⇨ 570cm
許容重量	120.0Kg
ダボ径	28mm/25mm(アダプター付)

スーパーシネベーター ¥8,000	
	
min ⇨ max	160cm ⇨ 450cm
許容重量	91.0Kg
入力電圧	AC200v
ダボ径	28mm/25mm(アダプター付)

シネベーター ¥6,000	
	
min ⇨ max	150cm ⇨ 325cm
許容重量	114.0Kg
入力電圧	AC200v
ダボ径	28mm/25mm(アダプター付)

ロードランナー ¥6,000	
	
min ⇨ max	127cm ⇨ 320cm
許容重量	100.0Kg
ダボ径	28mm/25mm(アダプター付)

マスターベータースタンド ¥3,000	
	
min ⇨ max	150cm ⇨ 350cm
許容重量	34.0Kg
ダボ径	28mm/25mm(アダプター付)

オーベータースタンド ¥5,000	
	
min ⇨ max	165cm ⇨ 380cm
許容重量	80.0Kg
ダボ径	28mm

モークラークスタンド ¥1,000	
	
min ⇨ max	137cm ⇨ 305cm
許容重量	80.0Kg
ダボ径	28mm/25mm(アダプター付)

ミドルロードランナー ¥5,000	
	
min ⇨ max	100cm ⇨ 162cm
許容重量	70.0Kg
ダボ径	28mm/25mm(アダプター付)

ミドルクラークスタンド (ローボーイクラークスタンド) ¥3,000	
	
min ⇨ max	96cm ⇨ 167cm
許容重量	80.0Kg
ダボ径	28mm/25mm(アダプター付)

ハイハイローラースタンド ¥2,000	
	
min ⇨ max	210cm ⇨ 630cm
許容重量	40.0Kg
ダボ径	28mm

ハイローラースタンド ¥1,000	
	
min ⇨ max	162cm ⇨ 425cm
許容重量	40.0Kg
ダボ径	28mm

マンボコンボスタンド ¥2,000	
	
min ⇨ max	188cm ⇨ 742cm
許容重量	40.0Kg
ダボ径	28mm
キャスターセット (別発注) ¥800	

トリプルハイスタンド (コンボトリプライザー) ¥1,000	
	
黒色仕様アリ	
min ⇨ max	160cm ⇨ 450cm
許容重量	30.0Kg
ダボ径	25mm/17mm
キャスターセット (別発注) ¥500	

ハイスタンド (コンボスタンド) ¥1,000	
	
黒色仕様アリ	
min ⇨ max	160cm ⇨ 348cm
許容重量	35.0Kg
ダボ径	25mm/17mm
キャスターセット (別発注) ¥500	

ミドルスタンド (ローコンボスタンド) ¥1,000	
	
黒色仕様アリ	
min ⇨ max	85cm ⇨ 145cm
許容重量	33.0Kg
ダボ径	25mm/17mm
キャスターセット (別発注) ¥500	

2K スタンド (マキシスタンド) ¥500	
	
レベル仕様アリ	
min ⇨ max	120cm ⇨ 270cm
許容重量	15.0Kg
ダボ径	17mm

1K トリプルスタンド ¥600	
	
レベル仕様アリ 黒色仕様アリ	
min ⇨ max	110cm ⇨ 345cm
許容重量	15.0Kg
ダボ径	17mm

アルミスタンド ¥500	
	
min ⇨ max	93cm ⇨ 238cm
許容重量	5.0Kg
ダボ径	17mm

ミニフリーミーベイススタンド ¥1,000	
	
min ⇨ max	51cm ⇨ 96cm
許容重量	10.0Kg
ダボ径	17mm

ガンマスタンド ¥500	
	
min ⇨ max	45cm ⇨ 110cm
許容重量	1.5Kg
ダボ径	17mm

20K ロースタンド ￥500



min ⇨ max	25cm
許容重量	Kg
ダボ径	25mm

5K ロースタンド (クビヌケ) ￥500



min ⇨ max	45cm ⇨ 60cm
許容重量	25.0Kg
ダボ径	25/17mm

1K ロースタンド ￥300



min ⇨ max	28cm ⇨ 37cm
許容重量	10.0Kg
ダボ径	17mm

ランウェイベーススタンド ￥1,000



min ⇨ max	15cm
許容重量	113.0Kg
ダボ径	28mm/25mm (7ダブター付)

1K ローベーススタンド ￥300



min ⇨ max	6.5cm
許容重量	10.0Kg
ダボ径	17mm

1K ベースプレート ￥400



min ⇨ max	6cm
許容重量	10.0Kg
ダボ径	17mm

トリプルハイスタンドベースプレート ￥3,000



min ⇨ max	28cm
-----------	------


スタンドの脚を広げなくても自立するベースプレート

ドゥーオールスタンド ￥3,500



min ⇨ max	148cm ⇨ 436cm
許容重量	18.0Kg
ダボ径	17mm (マッシュスヘッド)

ミニクレーン (5m) ￥20,000



外寸法	740cm (全長) 500cm (支点より前方) 200cm (支点より後方)
許容重量	15.0Kg
ダボ径	28mm (オス) / 17mm (メス)

メガブーム ￥10,000



min ⇨ max	210cm ⇨ 360cm
許容重量	6.0Kg
ダボ径	28mm (オス) / 28/17mm (メス)

ジュニアマッシュブーム ￥2,000



min ⇨ max	205cm ⇨ 325cm
許容重量	10.0Kg
ダボ径	28mm (オス) / 28/17mm (メス)

メナスーム ￥16,000



外寸法※	620mm×620mm×2000mm
重量	98.0Kg
垂直方向	~6060mm
許容重量	80.0Kg
水平方向	~5200mm
許容重量	34.0Kg
ダボ径	17mm (オス) / 28mm (メス)
専用ウエイトセット	￥3,000

キメラブーム ￥8,000



全長	280cm
許容重量	6.5Kg
ダボ径	28mm (オス) / 17mm (オス)

ベビーマッシュブーム ￥2,000



min ⇨ max	103cm ⇨ 210cm
許容重量	5.0Kg
ダボ径	28mm (オス) / 17mm (メス)

オフセットアーム ￥1,000



min ⇨ max	40cm ⇨ 70cm
ダボ径	25mm (オス) / 25mm (メス)

キノフロセイバー ￥500



min ⇨ max	32cm
ダボ径	25mm (オス) / 25mm (メス)

マイクブーム ￥3,500



min ⇨ max	90cm ⇨ 400cm
許容重量	2.0Kg
ダボ径	17mm (オス)

マジックフィンガー ￥1,000



全長	148cm
ダボ径	17mm (メス)

トンボアーム ￥1,500



ダボ径	25mm (オス) / 17mm (メス) 25mm (オス) / 25mm (メス)
-----	--

*収納時のサイズ

6 フィートセンチュリースタンド ¥2,000	
	
min ⇨ max	188cm ⇨ 473cm

センチュリースタンド ¥1,000	
黒色仕様アリ 	
min ⇨ max	130cm ⇨ 320cm

2 段ミニセンチュリースタンド ¥1,400	
	
min ⇨ max	85cm ⇨ 198cm

ミニセンチュリースタンド ¥1,000	
黒色仕様アリ 	
min ⇨ max	76cm ⇨ 108cm

センチュリーカーゴ A ¥10,000	
	
セット基本構成	
センチュリースタンド	MAX 17
ミニセンチュリースタンド	MAX 8
エンドジョーズクランプ	10
エンドジョーズクランプメス付	2
ミニエンドジョーズクランプ	4
G クランプ (中)	4
カボックバサミ	6
ホームコアホルダー	6
マッシュヘッド	6
エレンクリップ	10
ピックベンクランプ	2
オフセットアーム	2
脚アダプター (25mm オス⇨17mm メス)	2
センチュリースタンド・ミニセンチュリースタンドは付属しておりません。別途数量を指定してください。	


センチュリーカーゴ B ¥16,000	
	
セット基本構成	
センチュリースタンド	MAX 20
ミニセンチュリースタンド	MAX 10
エンドジョーズクランプ	10
センタージョーズクランプ	10
ミニエンドジョーズクランプ	4
G クランプ (中)	6
4×8 カボックホルダー	2
カボックバサミ	6
ホームコアホルダー	4
マッシュヘッド	10
エレンクリップ	10
シングルクランプ	10
フラッグクランプ	4
ピックベンクランプ	4
F クランプ	10
脚アダプター (25mm オス⇨17mm メス)	4
マッシュハンガー	2
アルミハンガー (ワイヤー付)	4
センチュリースタンド・ミニセンチュリースタンドは付属しておりません。別途数量を指定してください。	

センチュリーカーゴ C ¥8,000	
	
セット基本構成	
センチュリースタンド	MAX 17
ミニセンチュリースタンド	MAX 8
エンドジョーズクランプ	6
センタージョーズクランプ	6
ミニエンドジョーズクランプ	2
G クランプ (中)	6
4×8 カボックホルダー	1
カボックバサミ	4
ホームコアホルダー	2
マッシュヘッド	6
エレンクリップ	6
シングルクランプ	6
フラッグクランプ	2
ピックベンクランプ	2
F クランプ	6
脚アダプター (25mm オス⇨17mm メス)	2
マッシュハンガー	1
アルミハンガー (ワイヤー付)	2
センチュリースタンド・ミニセンチュリースタンドは付属しておりません。別途数量を指定してください。	

ショットバック	
	
10Kg	¥400
4Kg	¥200
2Kg	¥100






センチュリーブームクランプ ¥500	
	
東洋製及びマッシュス製センチュリー以外のメーカーでは互換性を確認しておりません、使用前にサイズの確認をしてください	




砂浜用ピックホイール ¥10,000	
	
適応機種	スーパーシネペーター シネペーター ロードランナー

グリップヘルパー ¥3,500	
	
min ⇨ max	82cm ⇨ 130cm
許容重量	4.6Kg
ダボ径	25mm(オス) 28mm(メス/オーバーヘッド)

Stand

Stand





サンクションカップ 10 インチ
¥3,000



ダボ径 17mm メス

サンクションカップ 6 インチ
¥1,000



ダボ径 17mm メス

サンクションカップ 3 インチ
¥1,000



ダボ径 17mm メス

傾斜ダボアダプター ¥300



ダボ径 17mm オス⇄17mm メス

脚アダプター 各種 ¥200



ダボ径	25mm オス⇄17mm メス
	17mm オス⇄25mm メス
	28mm オス⇄25mm メス
	25mm オス⇄28mm メス

ミニジョーズグリップキット ¥5,000



セット基本構成

ミニエンドジョーズ	4	アフラックランプ (大)	2
ミニグリップヘッド	4	アフラックランプ (小)	2
ミニグリップアーム	2	ナックルヘッド	2
フレックスアーム	1		

アイテムキット ¥14,000




セット基本構成


【アクリルキューブ】		ミニエンドジョーズ	4
長方体 (1cm×1cm×10cm)	4	ミニグリップヘッド	2
長方体 (7.5cm×4cm×4cm)	1	3D アームセット	4
L 型立方体 (6cm×3cm×6cm)	2	フレキシブルアーム	2
正方体 (3cm×3cm×3cm)	2	20 インチアーム	2
円柱・小 (4cm×2cm)	4	L アーム	1
円柱・大 (5cm×2cm)	4	ボール雲台	1
【ブロンズキューブ】		丸円棒	1
正方体 (3cm×3cm×3cm)	2	ドットフィンガーキット	1
		ダウジングキット	1

バタフライフレーム




20 × 20	¥6,000
12 × 12	¥3,000
9 × 12	¥2,500
6 × 12	¥2,500
9 × 9	¥2,500
6 × 9	¥2,000
6 × 6	¥2,000
6 × 6 (片ダボタイプ)	¥2,000
○型フレーム 12 × 12	¥6,000
○型フレーム 6 × 6	¥3,000
○型フレーム 4 × 4	¥2,000
○型フレーム 100cm	¥600

バウンスシルク



20 × 20	¥10,000
12 × 12	¥4,000
9 × 12	¥3,500
6 × 12	¥3,000
9 × 9	¥3,000
6 × 9	¥3,000
6 × 6	¥3,000
15m×20m	¥40,000
15m×15m	¥30,000
13m×15m	¥25,000
10m×10m	¥20,000
9m×12m	¥20,000
8m×10m	¥18,000
9m×9m	¥18,000
6m×9m	¥12,000
5m×8m	¥10,000
4m×6m	¥6,000
3m×6m	¥6,000
3m×5m	¥5,000



アムンゼンリバー



12 × 12	¥8,000
9 × 12	¥6,000
6 × 12	¥5,000
9 × 9	¥5,000
6 × 9	¥4,000
6 × 6	¥3,000

バタフライフレームに着けた際、フレームと幕の間に隙間ができないタイプもあります。その際はフレームサイズ(FS)とご指定ください。

バタフライセパレートタイプ




12×12、9×12 バタフライの分割タイプエレベーターにも乗るサイズです

ブラック&ホワイト (リバーシルク)



20 × 20	¥15,000
12 × 12	¥8,000
9 × 12	¥6,000
6 × 12	¥5,000
9 × 9	¥5,000
6 × 9	¥4,000
6 × 6	¥3,000
2.7m×7m	¥27,000

ウルトラバウンス (US ブラック&ホワイト)



20 × 20	¥15,000
20 × 10	¥15,000
12 × 12	¥8,000
9 × 12	¥6,000
6 × 12	¥5,000
9 × 9	¥5,000
6 × 9	¥4,000
10m×10m	¥25,000

バタフライキット

¥8,000



セット基本内容

1 尺パイプ	8	ジョイント	8
2 尺パイプ	8	Tジョイント	8
3 尺パイプ	8	3Way ジョイント	8
4 尺パイプ	4	4Way ジョイント	8
5 尺パイプ	4	L コーナー	8

バタフライキット用 6 尺パイプ	¥1,000
バタフライキット用 9 尺パイプ	¥1,500
バタフライキット用 12 尺パイプ	¥2,500


バタフライジョイントアダプターセット
8 個入 ¥2,000



強風の際のフレーム及びクロス保護、吊り点が無い場所でライトを吊る為の支点づくり用アダプターです



アムンゼンバウンスシルク (スーパーバウンス)



20 × 20	¥10,000
12 × 12	¥4,000
9 × 12	¥3,500
6 × 12	¥3,000
9 × 9	¥3,000
6 × 9	¥3,000
6 × 6	¥2,000
15m×15m	¥27,000


繊維に蛍光剤が含まれていない為、ライトの光をそのままの色味で反射します

グリフォリン




20 × 20	¥8,000
12 × 12	¥4,000
9 × 12	¥4,000
9 × 9	¥4,000
6 × 9	¥3,000
6 × 6	¥2,000


* 印刷されたものと実際の色味は異なる可能性があります

黒 幕		
		
20 × 20	*	¥6,000
12 × 12	*	¥3,000
9 × 12	*	¥3,000
6 × 12		¥3,000
9 × 9		¥3,000
6 × 9	*	¥2,000
6 × 6		¥2,000
10m×15m		¥17,000
8m×10m		¥15,000
5m×8m		¥7,000
4m×6m		¥5,000
2m×8m		¥4,000
3m×5m		¥4,000
2m×3m		¥2,000
2.7m×7m		¥4,000

*印は防炎加工アリ (+500) ご指定下さい

シルク (タフタ)		
		
20 × 20		¥10,000
12 × 12		¥4,000
9 × 12		¥3,500
6 × 12		¥3,000
9 × 9		¥3,000
6 × 9		¥2,000
6 × 6		¥2,000
15m×15m		¥27,000
10m×10m		¥20,000

スカイブルーパونس		
		
20 × 20		¥15,000
12 × 12		¥8,000
9 × 12		¥6,000
9 × 9		¥5,000
6 × 9		¥4,000
6 × 6		¥3,000
13m×15m		¥30,000
10m×10m		¥20,000
9m×12m		¥22,000
8m×10m		¥18,000
3m×6m		¥12,000

ベルベット (別珍)		
		
20 × 20		¥13,000
12 × 12		¥8,000
9 × 12		¥7,000
9 × 9		¥6,000
6 × 9		¥5,000
6 × 6		¥4,000
8m×15m		¥40,000
8m×10m		¥30,000
6m×8m		¥15,000
4m×6m		¥12,000
3m×5m		¥10,000

ブラックシルク		
		
20 × 20		¥8,000
12 × 12		¥5,000
9 × 12		¥4,000

チャイナシルク		
		
20 × 20		¥15,000
12 × 12		¥10,000
9 × 12		¥8,000
9 × 9		¥7,000
6 × 9		¥5,000
6 × 6		¥4,000

ページュパونس		
		
20 × 20		¥10,000
12 × 12		¥5,000
9 × 12		¥4,000
9 × 9		¥4,000
6 × 9		¥3,000
6 × 6		¥2,000
10m×10m		¥20,000

遮光暗幕 (防炎)		
		
8m×10m		¥20,000
5m×8m		¥10,000
4m×6m		¥5,000
遮光率 99.9% 素材の暗幕です		

ブラックバック (艶アリ)		
		
8m×15m		¥15,000
8m×10m		¥12,000
6m×8m		¥7,000
4m×6m		¥5,000

1/4 シルク		
		
20 × 20		¥15,000
12 × 12		¥10,000
9 × 12		¥8,000
6 × 9		¥5,000
6 × 6		¥4,000

キナリパونس (天竺)		
		
20 × 20		¥10,000
12 × 12		¥5,000
9 × 12		¥4,000
9 × 9		¥4,000
6 × 9		¥3,000
6 × 6		¥2,000

サイレントフロスト	
	
20 × 20	¥15,000
12 × 12	¥8,000
9 × 12	¥6,000
9 × 9	¥5,000
6 × 9	¥4,000
6 × 6	¥3,000


クリアビニール	
	
20 × 20	¥8,000
12 × 12	¥4,000
9 × 12	¥3,500
9 × 9	¥3,000
6 × 9	¥2,000
6 × 6	¥2,000

ハイライト	
	
20 × 20	¥15,000
12 × 12	¥8,000
9 × 12	¥6,000
9 × 9	¥5,000
6 × 9	¥4,000
6 × 6	¥3,000

ビニール	
	
20 × 20	¥10,000
12 × 12	¥6,000
9 × 12	¥5,000
9 × 9	¥4,000
6 × 9	¥3,000
6 × 6	¥2,000

ブルーシート	
	
20 × 20	¥6,000
12 × 12	¥4,000
9 × 12	¥3,000
9 × 9	¥3,000
6 × 9	¥2,000
6 × 6	¥2,000

キミーラ	
	
20 × 20	¥10,000
12 × 12	¥6,000
9 × 12	¥5,000
6 × 12	¥4,000
9 × 9	¥4,000
6 × 9	¥3,000
6 × 6	¥2,000

マジッククロス	
	
20 × 20	¥12,000
12 × 12	¥8,000
9 × 12	¥7,000
6 × 9	¥4,000
8m×10m	¥22,000

グリットクロス	
	
20 × 20	¥10,000
12 × 12	¥6,000
9 × 12	¥5,000
6 × 12	¥4,000
9 × 9	¥4,000
6 × 9	¥3,000
6 × 6	¥2,000
4m×6m	¥8,000

サイレントグリットクロス	
	
20 × 20	¥10,000
12 × 12	¥6,000
9 × 12	¥5,000
9 × 9	¥4,000
6 × 9	¥3,000
6 × 6	¥2,000
10m×10m	¥22,000

ライトグリットクロス	
	
20 × 20	¥10,000
12 × 12	¥6,000
9 × 12	¥5,000
6 × 12	¥4,000
9 × 9	¥4,000
6 × 9	¥3,000
6 × 6	¥2,000

サイレントライトグリットクロス	
	
20 × 20	¥10,000
12 × 12	¥6,000
9 × 12	¥5,000
9 × 9	¥4,000
6 × 9	¥3,000
6 × 6	¥2,000
10m×10m	¥22,000

1/4 グリットクロス	
	
20 × 20	¥10,000
12 × 12	¥6,000
9 × 12	¥5,000
9 × 9	¥4,000
6 × 9	¥3,000
6 × 6	¥2,000
10m×10m	¥22,000

1/4 サイレントライトグリットクロス	
	
12 × 12	¥6,000
9 × 12	¥5,000
9 × 9	¥4,000
6 × 9	¥3,000

B3 サイレントライトグリットクロス	
	
20 × 20	¥15,000
12 × 12	¥10,000
9 × 12	¥8,000
6 × 12	¥8,000
9 × 9	¥8,000
6 × 9	¥5,000
6 × 6	¥4,000
10m×10m	¥25,000


グレーサイレントライトグリットクロス	
	
20 × 20	¥12,000
12 × 12	¥8,000
9 × 12	¥7,000
9 × 9	¥6,000
6 × 9	¥4,000
8m×10m	¥22,000

* 印刷されたものと実際の色味は異なる可能性があります

黒紗シングル	
	
20 × 20	¥15,000
12 × 12	¥10,000
9 × 12	¥8,000
9 × 9	¥7,000
6 × 9	¥5,000
6 × 6	¥4,000

黒紗ダブル	
	
20 × 20	¥15,000
12 × 12	¥10,000
9 × 12	¥8,000
9 × 9	¥7,000
6 × 9	¥5,000
6 × 6	¥4,000

白紗シングル	
	
20 × 20	¥15,000
12 × 12	¥10,000
9 × 12	¥8,000
9 × 9	¥7,000
6 × 9	¥5,000
6 × 6	¥4,000

白紗ダブル	
	
20 × 20	¥15,000
12 × 12	¥10,000
9 × 12	¥8,000
6 × 9	¥5,000
6 × 6	¥4,000


ブラックネット	
	
20 × 20	¥12,000
12 × 12	¥8,000
6 × 6	¥3,000

黒紗シングルと同等の光量カット率。
 敗れ難い素材（ナイロン製）です。


シルバーネット	
	
20 × 20	¥12,000
12 × 12	¥8,000
9 × 12	¥7,000
9 × 9	¥6,000
6 × 9	¥4,000
6 × 6	¥3,000


ゴールドネット	
	
20 × 20	¥12,000
12 × 12	¥8,000
9 × 12	¥7,000
9 × 9	¥6,000
6 × 9	¥4,000
6 × 6	¥3,000

ウインドSTOPパー ホワイト	
	
20 × 20	¥12,000
12 × 12	¥8,000
9 × 12	¥7,000
9 × 9	¥6,000
6 × 9	¥4,000
6 × 6	¥3,000

ウインドSTOPパー ブラック	
	
20 × 20	¥12,000
12 × 12	¥8,000
9 × 12	¥7,000
9 × 9	¥6,000
6 × 9	¥4,000
6 × 6	¥3,000

ウインドSTOPパー シルバー	
	
20 × 20	¥12,000
12 × 12	¥8,000
9 × 12	¥7,000
9 × 9	¥6,000
6 × 9	¥4,000
6 × 6	¥3,000

ウインドSTOPパー グレー	
	
20 × 20	¥12,000
12 × 12	¥8,000
9 × 12	¥7,000
9 × 9	¥6,000
6 × 9	¥4,000
6 × 6	¥3,000

ディブルー	
	
20 × 20	¥15,000
12 × 12	¥8,000
9 × 12	¥6,000
9 × 9	¥5,000
6 × 9	¥4,000
6 × 6	¥3,000

ナイトブルー	
	
20 × 20	¥15,000
12 × 12	¥8,000
9 × 12	¥6,000
9 × 9	¥5,000
6 × 9	¥4,000
6 × 6	¥3,000

ディグレー	
	
20 × 20	¥15,000
12 × 12	¥8,000
9 × 12	¥6,000
9 × 9	¥5,000
6 × 9	¥4,000
6 × 6	¥3,000

ナイトグレー	
	
20 × 20	¥15,000
12 × 12	¥8,000
9 × 12	¥6,000
9 × 9	¥5,000
6 × 9	¥4,000
6 × 6	¥3,000

* 印刷されたものと実際の色味は異なる可能性があります

グリフォレクター シルバー		
		
20 × 20	¥12,000	
12 × 12	¥8,000	
9 × 12	¥7,000	
9 × 9	¥6,000	
6 × 9	¥4,000	
6 × 6	¥3,000	

グリフォレクター ゴールド		
		
20 × 20	¥12,000	
12 × 12	¥8,000	
9 × 12	¥7,000	
6 × 9	¥4,000	
6 × 6	¥3,000	

シルバーラメ		
		
20 × 20	¥12,000	
12 × 12	¥8,000	
9 × 12	¥7,000	
9 × 9	¥6,000	
6 × 9	¥4,000	
6 × 6	¥3,000	

ゴールドラメ		
		
20 × 20	¥12,000	
12 × 12	¥8,000	
9 × 12	¥7,000	
9 × 9	¥6,000	
6 × 9	¥4,000	
6 × 6	¥3,000	

チェッカーボードグリフォレクター		
		
12 × 12	¥10,000	
6 × 6	¥4,000	


チェッカーボードラメ		
		
20 × 20	¥15,000	
12 × 12	¥10,000	
9 × 12	¥8,000	
9 × 9	¥6,000	
6 × 9	¥5,000	
6 × 6	¥4,000	

ソフトクッキー ホワイト		
		
20 × 20	¥25,000	
12 × 12	¥15,000	
6 × 6	¥6,000	

ソフトクッキー ブラック		
		
6 × 6	¥6,000	

サンスクリウム		
		
20 × 20	¥15,000	
12 × 12	¥8,000	
6 × 6	¥3,000	

バラクーダー		
		
5m×8m	¥12,000	
6m×8m	¥8,000	
4m×4m	¥6,000	


エッグクレート		
		
20 × 20	¥40,000	
12 × 12	¥18,000	
9 × 12	¥15,000	
9 × 9	¥14,000	
6 × 9	¥12,000	
6 × 6	¥10,000	




合成用スクリーン

ニット生地製の物は破れやすいので、注意してご使用ください。

合成用ブルースクリーン	
	
20 × 20	¥42,000
12 × 12	¥24,000
9 × 12	¥22,000
9 × 9	¥20,000
6 × 9	¥18,000
6 × 6	¥12,000
10m×16m	¥80,000
8m×15m	¥72,000
8m×10m	¥58,000
6m×8m	¥48,000
4m×6m	¥38,000

合成用グリーンスクリーン	
	
20 × 20	¥42,000
12 × 12	¥24,000
9 × 12	¥22,000
9 × 9	¥20,000
6 × 9	¥18,000
6 × 6	¥12,000
10m×16m	¥80,000
8m×15m	¥72,000
8m×10m	¥58,000
6m×8m	¥48,000
4m×6m	¥38,000

合成用デジタルグリーンスクリーン	
	
20 × 20	¥42,000
12 × 12	¥24,000
9 × 12	¥22,000
9 × 9	¥20,000
6 × 9	¥18,000
6 × 6	¥12,000
10m×16m	¥80,000
8m×15m	¥72,000
8m×10m	¥58,000
6m×8m	¥48,000
4m×6m	¥38,000


合成用サウスシーブルー (マジックテープタイプ)	
	
20 × 20	¥50,000
12 × 12	¥30,000
9 × 12	¥29,000
6 × 9	¥24,000
20 × 20 マジックテープ バタフライ	¥7,000
12 × 12 マジックテープ バタフライ	¥4,000
9 × 12 マジックテープ バタフライ	¥3,500
6 × 9 マジックテープ バタフライ	¥2,500




合成用クロマキーマット


クロマキーマットはスタジオフロアーに敷いて使用しますが、色物につき汚れ防止のため土足厳禁、物を載せる際には養生をしてご使用ください。

合成用クロマキーマット ブルー	
	
20 × 20	¥42,000
12 × 12	¥24,000
6 × 6	¥12,000
10m×10m	¥55,000

合成用クロマキーマット グリーン	
	
20 × 20	¥42,000
12 × 12	¥24,000
6 × 6	¥12,000
10m×10m	¥55,000

合成用クロマキーマット デジタルグリーン	
	
20 × 20	¥42,000
12 × 12	¥24,000
6 × 6	¥12,000
10m×10m	¥55,000

* 印刷されたものと実際の色味は異なる可能性があります



フラッグ 各種			
4×4 フロッピーフラッグ	¥1,500	4×4 マジッククロス	¥2,000
3×6 フロッピーフラッグ	¥1,500	4×4 グレーライトグリットクロス	¥2,000
黒ハタ (大) 90cm×60cm	¥500	4×4 ライトグリットクロス	¥2,000
黒ハタ (中) 75cm×60cm	¥500	4×4 グリットクロス	¥2,000
黒ハタ (小) 60cm×45cm	¥200	4×4 キメラ	¥2,000
黒ハタ (ミニ) 46cm×30cm	¥200	4×4 シルク	¥2,000
黒ハタ 2×4 120cm×60cm	¥1,500	4×4 1/4 シルク	¥2,000
黒ハタ 1×4 120cm×30cm	¥1,500	4×4 グリフォレクターシルバー	¥2,000
4×4 リバースフラッグ	¥2,000	4×4 クッキー	¥2,000
リバースフラッグ (大)	¥600	クッキー (大) 90cm×60cm	¥1,500
リバースフラッグ (中)	¥500	クッキー (小) 60cm×45cm	¥1,000
リバースフラッグ (小)	¥400	3×3 セロクッキー	¥2,000
リバースフラッグ (ミニ)	¥300	セロクッキー (大) 90cm×60cm	¥1,500
4×4 黒紗シングル	¥4,000	セロクッキー (小) 60cm×45cm	¥1,000
4×4 黒紗ダブル	¥4,000	3×3 縦クッキー	¥2,000
3×3 黒紗シングル	¥3,000	縦クッキー 90cm×60cm	¥1,500
3×3 黒紗ダブル	¥3,000	シルクフラッグ (大) 90cm×60cm	¥800
4×4 バウンスシルク	¥2,000	シルクフラッグ (小) 60cm×45cm	¥800

サバイバルキット ¥6,000



セット基本内容

黒紗シングル (大) 90cm×60cm	2
黒紗シングル (小) 60cm×45cm	2
黒紗ダブル (大) 90cm×60cm	2
黒紗ダブル (小) 60cm×45cm	2
クッキー (大) 90cm×60cm	1
クッキー (小) 60cm×45cm	1
セロクッキー (大) 90cm×60cm	1
セロクッキー (小) 60cm×45cm	1
シルクフラッグ (大) 90cm×60cm	2
シルクフラッグ (小) 60cm×45cm	2

メタルスクリウムセット



30' × 36' (75cm×90cm) S/W 各 1	¥2,500
24' × 36' (60cm×90cm) S/W 各 1	¥2,200
18' × 24' (45cm×60cm) S/W 各 1	¥2,000

*メタルフラッグ・メタルスクリウムはアリサン・シネバーなどの光量・熱量が多いライトに最適です。

メタルフラッグ



24' × 36' (60cm×90cm)	¥1,500
18' × 24' (45cm×60cm)	¥1,000

マックグリッド (ハニカムルーバー)



3×3	¥4,000
45cm×60cm	¥2,000

ウインドパターンセット ¥8,000



セット基本内容

専用フレーム	2
パターン各種	6

ドットフィンガーキット ¥3,000



セット基本内容

ドット各種 (黒紗・シルク)	18 枚
フィンガー各種 (黒紗・シルク)	12 枚

4×4 スナップグリッド 40° ¥2,500




4×4 フレームに張れます

4×4 エッグクレートセット ¥8,000




セット基本内容

専用 4×4 フレーム	2
30° (29mm×50mm)	1
40° (42mm×50mm)	1
50° (60mm×50mm)	1


フレーム各種	
	
5×5 フレーム	¥800
4×4 フレーム	¥600
カラフレーム (大) 100cm×100cm	¥400
カラフレーム (中) 80cm×80cm	¥400
カラフレーム (小) 60cm×60cm	¥400
U字フレームセット (大・小各1)	¥3,000

フレームカーゴ フリー ¥12,000	
	
セット基本内容	
4×4 フレーム	4
カラフレーム (大) 100cm×100cm	4
カラフレーム (中) 80cm×80cm	4
カラフレーム (小) 60cm×60cm	4
黒ハタ (大) 90cm×60cm	4
黒ハタ (中) 75cm×60cm	4
黒ハタ (小) 45cm×60cm	4

イレクターパイプ	
	
4m	¥400
3.5m	¥400
3m	¥400
2.7m	¥400
2.5m	¥400
2m	¥400
1.8m	¥400
1.2m	¥200
1m	¥200
ジョイントパイプ	¥200
L コーナー	¥300

角パイプ (アルミ 25mm 角)	
	
5m	¥1,000
4m	¥1,000
3.6m	¥800
3m	¥800
2.7m	¥800
2m	¥800
1.8m	¥800
1.5m	¥400
1.2m	¥400
1m	¥400
ジョイント	¥400
T 型ジョイント	¥600
L コーナー	¥800


鉄パイプ (径 48mm)	
	
5.5m	¥1,500
5m	¥1,000
4m	¥800
3m	¥800
2.5m	¥600
2m	¥400
1.5m	¥400
1m	¥200
ジョイントパイプ	¥200
ジョイント金具	¥200
自在クランプ	¥100
直行クランプ	¥100
ラチェットレンチ 17mm	¥100
3.8mm 半月型	¥2,000
3.6mm 三日月型	¥2,000

アルミパイプ (径 51mm)	
	
4m	¥1,000
3m	¥800
2m	¥600
1m	¥400
ジョイントパイプ	¥600
W クランプ (アルミパイプ用自在クランプ)	¥800
L コーナー	¥1,000
ラチェットレンチ 19mm	¥100

ハンガーパイプ (ライトパイプ)	
	
5m	¥1,500
4m	¥1,200
3m	¥900
2m	¥600
1m	¥300


鉄パイプブラケット ¥800	
	
25mm アダプターは別発注となります	

鉄パイプクランプ フック付 ¥300	
	

4P トラスパイプ	
	
5m	¥9,000
4m	¥8,000
3m	¥8,000
2m	¥6,000
ジョイントピン	¥100
T 型コーナー	¥5,000
L 型コーナー	¥3,500
3Way コーナー	¥5,000
ベースプレート	¥3,000
工具セット	¥4,000

2P トラスパイプ	
	
5m	¥7,000
4.2m	¥5,000
ジョイントピン	¥200
L 型コーナー	¥1,000

トラスパイプバトンパイプ	
	
5m	¥4,000
4.2m	¥3,000
ジョイントピン	¥1,000
2P トラスパイプに装着し、チューブドローリーでライトを動かせます。(トラス・チューブドローリーは別発注となります)	

トラスサポートブラケット	¥1,000
	

トラスホルダー	¥1,000
	












オートボール	
	
XL 270cm⇔740cm (マッシュス)	¥1,500
L 270cm⇔460cm (マッシュス)	¥1,000
M 210cm⇔375cm (マンフロート)	¥1,000
S 150cm⇔270cm (マンフロート)	¥1,000
XS 135cm⇔245cm (マッシュス)	¥1,000
ミニ 75cm⇔140cm (マッシュス)	¥1,000
ボールキャット ミニミニ 60cm⇔95cm	¥1,000
ミニボール L 110cm⇔190cm	¥500
ミニボール S 75cm⇔120cm	¥500

オートボールジョイント (黒・白)	
	
オートボールジョイント 2m	¥500
オートボールジョイント 1.5m	¥500
オートボールジョイント 1m	¥500
オートボールジョイント L コーナー	¥500
オートボールジョイント T 型	¥500
白色は各サイズ+¥100 となります。	
オートボールジョイントはマンフロート製オートボールのみジョイントできます。 マッシュス製にはジョイントできません。	

クロスボール	¥8,000
	
最大合計荷重 75Kg のパイプです。 設置する壁や支柱が堅牢であることを十分に確認のうえご使用ください。	
設置する壁の距離	壁間に加わる最大荷重
0.8m	310Kg
1m	270Kg
1.5m	390Kg
2m	540Kg
3m	750Kg
4m	560Kg

スピードクリップ	¥200
	
白・黒あります。ご指定下さい。	

ケーブル 各種					
60 スケアコード 20m (カムロック)	許容電流 300A	¥600	2P コンセントタップ 10m	許容電流 15A	¥300
60 スケアコード 10m (カムロック)	許容電流 300A	¥500	2P コンセントタップ 20m	許容電流 15A	¥500
60 スケアショートコード 2m (カムロック)	許容電流 300A	¥400	2P コンセントタップシングル 10m	許容電流 15A	¥200
38 スケアコード 20m (カムロック)	許容電流 150A	¥500	2P コンセントタップシングル 2m	許容電流 15A	¥100
38 スケアコード 10m (カムロック)	許容電流 150A	¥400	ドラムコード 30m	許容電流 15A	¥500
22 スケアコード 20m (カムロック)	許容電流 100A	¥500	3KBOX タップ	許容電流 30A	¥300
22 スケアコード 10m (カムロック)	許容電流 100A	¥400	6KBOX タップ	許容電流 60A	¥500
22 スケアショートコード 2m (カムロック)	許容電流 100A	¥400	C型 3K タコタップ	許容電流 30A	¥300
ミニカムロックオス→カムロック変換コード		¥800	C型 6K タコタップ	許容電流 60A	¥500
Y型 (T型) プラグ (カムロック)		¥300	AD型 12K タコタップ	許容電流 120A	¥500
Y型 ロングコード (カムロック)		¥500	2P タコタップ	許容電流 15A	¥200
AD型 12K ジョイントコード 7m	許容電流 120A	¥600	スナップタップ	許容電流 15A	¥100
C型 6K ジョイントコード 20m	許容電流 60A	¥1,500			
C型 6K ジョイントコード 7m	許容電流 60A	¥600			
C型 3K ジョイントコード 20m	許容電流 30A	¥1,500			
C型 3K ジョイントコード 7m	許容電流 30A	¥600			



5.5K ゼネレーター ￥15,000	
	
外寸法	672mm×700mm×850mm
乾燥重量	115.0Kg
出力電圧	AC200/100v
出力周波数	50Hz/60Hz (手動切替)
出力プラグ	カムロック/C型 60A/コンセント
燃料	レギュラーガソリン
2m 排気パイプ	￥500

2.8K ゼネレーター ￥8,000	
	
外寸法	450mm×545mm×670mm
乾燥重量	59.0Kg
出力電圧	AC100v
出力周波数	50Hz/60Hz (手動切替)
出力プラグ	C型 30A/コンセント
燃料	レギュラーガソリン
2m 排気パイプ	￥500
2P 連結コード (C型 30A×2→カムロック)	￥500
2P 連結コード (C型 30A×3→カムロック)	￥500

2.6K ゼネレーター ￥10,000	
	
外寸法	306mm×571mm×452mm
乾燥重量	26.5Kg
出力電圧	AC100v
出力周波数	50Hz/60Hz (手動切替)
出力プラグ	C型 30A/コンセント
燃料	レギュラーガソリン
2P 連結コード (C型 60A)	￥500

1.6K ゼネレーター ￥6,000	
	
外寸法	290mm×512mm×425mm
乾燥重量	20.7Kg
出力電圧	AC100v
出力周波数	50Hz/60Hz (手動切替)
出力プラグ	コンセント
燃料	レギュラーガソリン
2P 連結コード (C型 60A)	￥500

900w ゼネレーター ￥4,000	
	
外寸法	290mm×390mm×410mm
乾燥重量	13.0Kg
出力電圧	AC100v
出力周波数	50Hz/60Hz (手動切替)
出力プラグ	コンセント
燃料	レギュラーガソリン
2P 連結コード (コンセント)	￥500

2.7m アルミスロープ ￥2,500	
	
重量	10.0Kg
耐荷重	450.0Kg (2本で 900.0Kg)
ハイエースなどにゼネやカーゴ台車を積み際に便利なスロープです。	

2.8K ゼネ用防音パネル ￥6,000	
	
外寸法	1100mm×800mm (1面)
乾燥重量	11.0Kg

5.5K ゼネ用防音パネル ￥7,000	
	
外寸法	1100mm×800mm (1面)
乾燥重量	16.0Kg

- 注 防音パネルには、消音機能はございません。
- 注 濡れると内部スポンジの機能低下、破損につながるため雨天の使用は厳禁です。
- 注 ゼネレーターと排気面が近すぎると破損の恐れがあるので、ご留意の上ご使用ください。
- 注 直射日光下、気温の高い時の使用は、オーバーヒートする恐れがありますのでご留意ください。

ポータブルゼネレーターをご使用の際は、下記にご注意して、安全に使用してください。

- 一酸化中毒などの健康被害、ゼネの吸気不可などの故障防止のため、室内や、換気ができない場所では絶対に使用しないでください。
- オーバーヒート防止のため、直射日光のあたる場所、換気ができず排気ガスの熱気がこもる場所での使用は厳禁です。
- 電圧低下、エンジンの焼き付け防止のため、必ず水平状態で使用してください。
- 電源容量が小さいため、ケーブルを長く伸ばしすぎると電圧低下(ドロップ)しますので、現場での電圧確認は必ず行ってください。
- 砂浜などで使う際は、ゼネが吸気の際に砂を巻き上げて内部に砂が詰まってしまう恐れがありますので、コンパネなどをゼネの下に敷くなどの養生をしてください。
- 排気パイプを使用する際は、かなりの高温になるため、火傷や火災防止に努めてご使用ください。
- 音量を下げるために毛布でくるんだり、囲ってしまうとオーバーヒート、吸気不足になる恐れがあるので、絶対に行わないでください。
- 振動により動き出すのを防ぐため、キャスターのロックをかけてご使用ください。
- 火災防止のため、エンジンをかけた状態での給油は絶対にしないでください。

12K ランダムフリッカーマシン ¥15,000



入力電圧	AC100v
入力プラグ	AD 型 100A
出力プラグ	AD 型 100A

2K ランダムフリッカーマシン ¥3,000



入力電圧	AC100v
入力プラグ	C 型 30A
出力プラグ	C 型 30A

2K3ch ランダムフリッカーマシン ¥10,000



入力電圧	AC100v
入力プラグ	C 型 60A
出力プラグ	C 型 30A×3

シャミセン ¥2,000



入力電圧	AC100v
入力プラグ	C 型 60A
出力プラグ	コンセント×20

12K プロディマー ¥12,000



入力電圧	AC100v
入力プラグ	AD 型 100A
出力プラグ	AD 型 100A

3K プロディマー ¥4,000



入力電圧	AC100v
入力プラグ	C 型 30A
出力プラグ	C 型 30A/ コンセント×2

200V 3K モバイルディマー ¥3,000



入力電圧	AC200v
入力プラグ	C 型 30A
出力プラグ	C 型 30A

200V 24K トライダック ¥10,000



入力電圧	AC200v
入力プラグ	カムロック
出力プラグ	カムロック

1K トライダック (リモコン付) ¥2,200



DMX 対応

入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント
出力プラグ	コンセント×2

1K トライダック ¥2,000



入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント
出力プラグ	コンセント

500w トライダック ¥1,000



入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント
出力プラグ	コンセント×3

200w トライダック ¥500




入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント
出力プラグ	コンセント

10K スライダック ¥8,000



入力電圧	AC100v
入力プラグ	AD型100A/カムロック
出力プラグ	AD型100A/C型60A×2

5K スライダック ¥6,000



入力電圧	AC100v
入力プラグ	C型60A
出力プラグ	C型60A/C型30A×2

3K スライダック ¥4,000



入力電圧	AC100v
入力プラグ	C型30A
出力プラグ	C型30A

2K スライダック ¥2,000



入力電圧	AC100v
入力プラグ	C型30A
出力プラグ	C型30A

1K スライダック ¥1,500



入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント
出力プラグ	コンセント

3K ダウントランス ¥4,000



入力電圧	AC200v
出力電圧	AC100v
入力プラグ	C 型 30A
出力プラグ	C 型 30A/ コンセント

入力 100v→出力 200v (ステップアップ)も可能です。

2.8K DC ライティングシステム ¥20,000



入力電圧	AC200v
出力電圧	DC 0~100v
入力プラグ	C 型 30A
出力プラグ	C 型 30A×1/ コンセント×6

1.2K DC ライティングシステム ¥10,000



入力電圧	AC200/100v
出力電圧	DC 0~100v
入力プラグ	C 型 30A
出力プラグ	C 型 30A×1/ コンセント×6

* タングステンライト、電飾等使用時の交流電源を直流に変換して出力します。
(HMI・蛍光灯(キノフロ含む)・ファン等モーターの入った灯具には使用できません)

ECO Flow 3600w/ バッテリー ¥24,000



外寸法	410mm×341mm×693mm
重量	51.5Kg
出力電圧	AC100v(3000w) DC12v
出力プラグ	コンセント/C型 30A/USB
USB-A×2 USB-C×2 コンセント×4 引掛けプラグ	

ECO Flow 2000w/ バッテリー ¥13,000



外寸法	242mm×497mm×305mm
重量	22Kg
出力電圧	AC100v(2000w) DC12v
出力プラグ	コンセント/シガー/USB
USB×4 コンセント×6	

Power ARC 300w/ バッテリー ¥4,000



外寸法	193mm×300mm×240mm
重量	6.0Kg
出力電圧	AC100v(300w) DC12v
出力プラグ	コンセント/シガー/USB
USB×3	

30Vリチウムポリマーバッテリー ¥4,000



外寸法	300mm×275mm×95mm
重量	7.0Kg
出力電圧	DC30v
出力プラグ	スピコン(七星変換アダプター付)

Vマウントバッテリー-NEP ¥3,500



外寸法	98mm×168mm×63mm
重量	1.45Kg
出力電圧	DC14.8v(20.9Ah/310wh)
D タップ・USB 出力可	

Vマウントバッテリー-BCB ¥2,000



外寸法	97mm×155mm×59mm
重量	0.85Kg
出力電圧	DC14.8v(10.8Ah/160wh)
D タップ出力可	

L/ バッテリーセット(2台入) ¥2,000



外寸法	38mm×60mm×70mm
重量	0.3Kg
出力電圧	DC7.4v
充電器(2台入り) タイプ	

Vマウントグリップ ¥2,000



外寸法	85mm×140mm×25mm
重量	0.3Kg
出力電圧	DC12v
ダボ径 17mm	

バッテリー使用時間参考

*データは参考値です。バッテリー、パラスト、バルブ、周辺環境等の諸条件により、使用可能時間に前後差があります。ご使用の際には時間に余裕を持ってご使用ください。

	ECOFlow 2000w	Power ARQ 300w	30v リチウムポリマー	V マウント NEP	L バッテリー
HMI1.2Kw	1 時間 15 分	—	1 時間 50 分 (BT×4 台)	—	—
HMI800w	1 時間 55 分	—	1 時間 50 分 (BT×2 台)	—	—
HMI575w	2 時間 45 分	—	1 時間 50 分 (BT×2 台)	—	—
HMI400w	3 時間 30 分	—	1 時間 30 分	—	—
HMI200w	—	—	3 時間	—	—
HMI125w	—	—	5 時間	—	—
LED スカイパネル S60-C	4 時間	—	2 時間(インバーター使用)	—	—
LED スカイパネル S30-C	—	—	4 時間	2 時間 50 分 (BT×2 台)	—
LED THUNDER ONE	3 時間 50 分	—	—	2 時間 (BT×2 台)	—
LED セレブ 401Q	—	2 時間	—	—	—
LED セレブ 450Q	—	1 時間 50 分	—	—	—
LED セレブ 250	—	—	7 時間	—	—
LED セレクト 30	—	—	7 時間	—	—
LED 1x4 フレックスライト	—	—	—	2 時間	—
LED フレキシブル 1200 (1x2)	—	—	—	2 時間	—
LED フレキシブル 1200 (1x2) フルカラー	—	—	—	2 時間 20 分	—
LED フレキシブル 800 (シネロイド)	—	—	—	2 時間 20 分	—
LED フレキシブル 600 (1x1)	—	—	—	5 時間	—
LED フレキシブル 600 (1x1) フルカラー	—	—	—	4 時間 30 分	—
LED シネロイド 1600	—	—	—	2 時間 50 分 (BT×2 台)	—
LED シネロイド 400	—	—	—	4 時間	—
LED シネロイド 10	—	—	—	—	3 時間
LED フォトディオックス 1500	—	—	—	4 時間 30 分	—
LED フォトディオックス 700	—	—	—	5 時間	1 時間 30 分 (BT×2 台)
LED フォトディオックスピクチャー 2500	—	—	—	3 時間	—
LED Aputure 1200d	1 時間 10 分	—	40 分(インバーター使用)	—	—
LED Aputure 600d	2 時間 45 分	—	50 分(インバーター使用)	1 時間 10 分 (BT×2 台)	—
LED Aputure 300d	—	—	—	1 時間 30 分	—
LED ORION 675FS	2 時間 40 分	—	1 時間(インバーター使用)	—	—
LED ORION 300FS	—	—	—	1 時間 50 分 (BT×2 台)	—
LED Q8	6 時間	—	1 時間 30 分(インバーター使用)	—	—
LED Q5	10 時間	—	3 時間 30 分	—	—
LED デドライト 10	—	1 時間 50 分	—	—	—
LED デドライト 9	—	6 時間	—	—	—
LED デドライト 7	—	—	—	3 時間	—
LED F8-D ライト	—	—	—	3 時間 10 分	—
LED P360	—	—	—	4 時間	—
LED ケルビンマイクロ	—	—	—	—	2 時間
LED Q ライン 4F	—	10 時間 30 分	—	—	—
LED Q ライン 2F	—	18 時間	—	—	—

大レフ	¥1,500
	
外寸法	1400mm×1000mm

中レフ	¥1,000
	
外寸法	1200mm×750mm

小レフ	¥600
	
外寸法	950mm×600mm

スライトレフ	¥2,000
	
外寸法	920mm×1000mm

USAレフレクター	¥3,000
	
外寸法	1114mm×1114mm
ダボ径	25mm

レフレクターボード (USA Lite)	¥2,500
	
外寸法	1020mm×1020mm
ダボ径	25mm

ロールレフL	¥2,000
	
外寸法	1200mm×890mm
バウンスシルク付き	

ロールレフM	¥2,000
	
外寸法	880mm×800mm
バウンスシルク付き	


ラストライトレフレクター	¥1,000
	
直径	1200mm


金レフ 大	¥2,000
	
外寸法	1400mm×100mm


金レフ 中	¥1,500
	
外寸法	1200mm×75mm

金レフ 小	¥1,000
	
外寸法	95mm×60mm

レフアーム	¥500
	
ダボ径	25mm

大ミラー	¥3,000
	
外寸法	1800mm×100mm

中ミラー	¥2,000
	
外寸法	1400mm×100mm

小ミラー	¥1,000
	
外寸法	1000mm×67mm

4×4ミラー	¥3,000
	
外寸法	1114mm×1114mm
ダボ径	25mm

3×3ミラー	¥2,000
	
外寸法	930mm×930mm
ダボ径	25mm

ゼノン9Pミラー	¥18,000
	
外寸法	1070mm×1070mm
ダボ径	25mm

ゼノン4Pミラー	¥10,000
	
外寸法	610mm×610mm
ダボ径	25mm

ゼノンミラー1×1 (尺)	¥600
	
外寸法	300mm×300mm

ゼノンミラー□大	¥500
	
外寸法	225mm×225mm

ゼノンミラー□小	¥500
	
外寸法	205mm×205mm

ゼノンミラー○	¥500
	
直径	227mm

ゼノン6P回転ミラー ¥15,000	
	
外寸法	570mm×660mm
ダボ径	25mm

六角回転ミラー(大) ¥18,000	
	
鏡1面	350mm×600mm
ダボ径	25mm

六角回転ミラー(小) ¥12,000	
	
鏡1面	180mm×600mm
ダボ径	25mm

ミラーボール60cm ¥20,000	
	
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント
ダボ径	25mm
ミラー○タイプ	
変速スピードタイプ(リモコン付属)	

ミラーボール45cm ¥18,000	
	
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント
ダボ径	25mm
ミラー○タイプ	
変速スピードタイプ(リモコン付属)	

ミラーボール40cm ¥12,000	
	
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント
ミラー□タイプ	
定速スピードタイプ	

ミラーボール30cm ¥10,000	
	
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント
ダボ径	17mm
ミラー○タイプ	
変速スピードタイプ(リモコン付属)	

ミラーボール25cm ¥8,000	
	
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント
ダボ径	17mm
ミラー○タイプ	
変速スピードタイプ(リモコン付属)	

3方向型ミラーボール35cm ¥18,000	
	
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント
ダボ径	25mm
ミラー○タイプ	
変速スピードタイプ(リモコン付属)	

アクリル水槽6×6 ¥20,000	
	
外寸法	180cm×180cm×11.5cm
吊り用鉄枠付属	
ドラムホース・ポンプセット ¥2,000	

アクリル水槽4×4 ¥15,000	
	
外寸法	120cm×120cm×15cm
吊り用鉄枠付属	
ドラムホース・ポンプセット ¥2,000	

アクリル水槽100cm ¥12,000	
	
外寸法	100cm×100cm×15cm
吊り用鉄枠付属	
ドラムホース・ポンプセット ¥2,000	

アクリル水槽70cm ¥10,000	
	
外寸法	70cm×70cm×15cm
吊り用鉄枠付属	
ドラムホース・ポンプセット ¥2,000	

アクリル水槽40cm×50cm ¥8,000	
	
外寸法	45cm×65cm×7cm
ドラムホース・ポンプセット ¥2,000	

アクアミラー ¥15,000	
	
外寸法	73cm×87cm×24.5cm
ダボ径	25mm×2
水槽取り外し可	

アクアミラー小Z型 ¥15,000	
	
外寸法	45cm×65cm×21.5cm
ダボ径	17mm
水槽取り外し可	

CIRRO STRATAミストマシン ¥30,000	
	
外寸法	315mm×535mm×320mm
重量	29.5Kg
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント
消費電力	300w
パラフィン系鉱物油使用	
ミストジュース (1ℓ) ¥6,000	

ROSCOSモークマシン1200 ¥20,000	
	
DMX 対応	
外寸法	198mm×417mm×198mm
重量	7.7Kg
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント
消費電力	1200w
グリコール系水溶液使用	
スモークジュース (1ℓ) ¥6,000	

モヤマシンDF-50 (水性) ¥22,000	
	
外寸法	300mm×200mm×350mm
重量	23.0Kg
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント
消費電力	500w
グリコール系水溶液使用	
スモークジュース (1ℓ) ¥10,000	

モヤマシンDF-50 ¥20,000	
	
外寸法	300mm×200mm×350mm
重量	23.0Kg
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント
消費電力	500w
グリコール系水溶液使用	
スモークジュース (1ℓ) ¥10,000	

ウインドマシンRE-FAN ¥5,000	
	
外寸法	330mm×450mm×500mm
重量	13.5Kg
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント
消費電力	400w
ダボ径	17mm

ウインドマシンRE-FANⅡ ¥6,000	
	
外寸法	470mm×550mm×500mm
重量	10.5Kg
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント
消費電力	500w
ダボ径	25mm

ウインドマシンRE-FANⅢ ¥10,000	
	
DMX 対応	
外寸法	700mm×850mm×500mm
重量	20.0Kg
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント
消費電力	1500w
ダボ径	25mm

ハンドブローワ ¥2,000	
	
外寸法	150mm×430mm×150mm
重量	1.3Kg
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント
消費電力	600w
延長ノズル付属	

ハイライダーキット ¥12,000	
	
ダボ径	25mm/28mm
吊りタイプもあります。ご指定ください	

チェーンブロック250Kg ¥5,000	
	
外寸法	463mm×186mm×364mm
重量	20.0Kg
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント
消費電力	600w
許容重量	250Kg
チェーン長	15m
集中コントローラー (8台) ¥20,000	

チェーンブロック160Kg ¥5,000	
	
外寸法	463mm×186mm×364mm
重量	20.0Kg
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント
消費電力	600w
許容重量	160Kg
チェーン長	15m
集中コントローラー (8台) ¥20,000	

ウインチ ¥4,000	
	
外寸法	210mm×260mm×362mm
重量	14.0Kg
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント
消費電力	870w
許容重量	130Kg
チェーン長	20m

回転商品台 ¥12,000	
	
回転台径	600mm
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント
許容重量	10.0Kg
回転スピード、方向コントロール可	
回転台カバー (白・黒・青・緑) 付属	

無重力ウインチ60~70Kg ¥4,000 (スプリングバランサー)	
	
外寸法	220mm×380mm×220mm
重量	17.0Kg
許容重量	60~70Kg (設定重量)
ストローク	1.5m

無重力ウインチ22~30Kg ¥3,000 (スプリングバランサー)	
	
外寸法	220mm×380mm×220mm
重量	11.0Kg
許容重量	22~30Kg (設定重量)
ストローク	1.5m

イントレ (ローリングタワー)



6尺アルミ	1480mm×1570mm×1800mm	積載荷重 200Kg	¥4,000
6尺 鉄	1550mm×1570mm×1800mm	積載荷重 250Kg	¥4,000
3尺 鉄 (大)	1550mm×1570mm×900mm	積載荷重 250Kg	¥2,000
3尺 鉄 (小)	1250mm×1570mm×900mm	積載荷重 250Kg	¥2,000
自在クランプ	鉄パイプ⇒イントレ用		¥100
ウッドパネル	鉄イントレ用		¥1,800
アウトリガーセット	4個セット		¥1,500

アルミ製と鉄製のイントレを重ねることは不可。
鉄製3尺と6尺は重ねることが可能。

アシバイタ		¥2,000
		
外寸法	300mm×4000mm	

イントレ用スライドアーム		¥3,000
		
荷重	250Kg	

イントレの組み立て、解体(5m未満)に際しては特別教育講習を受講した者がしなくてははいけません。

5m以上の組み立て、解体は " 足場組み立て作業主任 " の資格保持者の指導が必要となります。

脚立		
		
12尺 (アルミ)	3.6m	¥2,000
10尺	3.0m	¥2,000
9尺 (アルミ)	2.7m	¥1,000
6尺 (アルミ)	1.8m	¥500
4尺 (アルミ)	1.2m	¥500
3尺 (アルミ)	0.9m	¥500

ハンゴ		¥2,000
		
min ⇨ max	4m ⇨ 7m	

脚立延長アダプター		¥500
		

ジャイアントラダー		¥1,000
		
min ⇨ max	1.5m ⇨ 2.7m	

ジャイアントラダー (レベル) ¥1,500	
不整地使用	
	
min ⇨ max	1.5m ⇨ 2.7m

折り畳み自転車		¥2,000
		
サイズ	20インチ	

背負子		¥2,000
		
積載荷重	60Kg	

台車		¥500
		
外寸法	600mm×700mm×870mm	
積載荷重	400Kg	

アルミライトマグ		¥2,500
		
外寸法	560mm×1180mm×1250mm	
積載荷重	120Kg	

マグライナー		¥3,000
		
外寸法	560mm×980mm×1060mm	
積載荷重	225Kg	

砂浜用マグライナー		¥10,000
		
外寸法	1000mm×1280mm×1100mm	
積載荷重	320Kg	

リヤカー		¥4,000
		
外寸法	830mm×1200mm×800mm	
積載荷重	150Kg	
荷重 300Kg タイプもあります		

砂浜用リヤカー		¥10,000
		
外寸法	950mm×1170mm×700mm	
積載荷重	320Kg	

モトローラーGL2000	¥4,500
	
スベアバッテリー・充電器付	
アナログ無線	

モトローラーGDR 4800	¥4,500
	
スベアバッテリー・充電器付	
デジタル無線	

チャップスカパーセット	¥2,500
	
ライト養生用毛布付	

ライト用雨除けシート	¥1,200
	
大	120cm×120cm
中	92cm×92cm
小	60cm×60cm

マッシュズアンブレラ	¥2,000
	
ダボ径	28mm(スタンドは別発注)

イーザーテント	¥10,000
	
外寸法	3m×3m
横幕付	

グリップマット	¥500
	

毛布	¥200
	

ハコウマ

大	150mm×300mm×450mm	¥400
中	80mm×300mm×450mm	¥400
小	40mm×300mm×450mm	¥400
バネキ	20mm×300mm×450mm	¥400

コンパネ	
	
3×6	¥1,000
3×3	¥500
1×1	¥100


養生ブラシート	
	
床用 (3×6)	¥300
壁用 (3×3)	¥300

ブルーシート	¥300
	

打ち枝 (フィカス葉)	¥5,000
	
葉の長さ	約 7cm

打ち枝 (ベンジャミン葉)	¥5,000
	
葉の長さ	約 4cm

打ち枝 (スマイラックス葉)	¥9,000
	
葉の長さ	約 2.5cm

芝養生パネル	¥400
	
外寸法	500mm×500mm×30mm
重量	1.2Kg


スポットクーラー	¥15,000
	
外寸法	390mm×450mm×880mm
重量	38.0Kg
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント
使用電力	1Kw (始動時 2 秒間 25A)
延長ダクト 2m	¥500

ブライヒーター	¥15,000
	
外寸法	888mm×979mm×557mm
重量	85.0Kg (満タン時)
入力電圧	AC100v
入力プラグ	コンセント
使用電力	94w
燃料	灯油
タンク容量	40ℓ


フィルターセット	¥3,600/m (使用分のみ)
	
B : 201 (FULL)	ND : 209 (1/2)
202 (1/2)	210 (1/4)
203 (1/4)	298 (3/4)
218 (1/8)	G : 246 (1/4)
A : 204 (FULL)	278 (1/8)
205 (1/2)	M : 249 (1/4)
206 (1/4)	279 (1/8)
223 (1/8)	UV : 226 (FULL)

機材車サイズ


4t車ワイド




4t車




3t車




2tロング 低床車




2t車




2t 低床車



ハイエース




軽ワンボックス




機材カーゴサイズ


カーゴ台車(大)



カーゴ台車(小)



カーゴ台車(大/ハーフ)



MEMO

A large area for notes, consisting of a grid of horizontal lines.

MEMO

